



## SMLOUVA O DÍLO Č.

(dále též „SoD“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### Smluvní strany

1.

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Název:                         | Město Nýrsko                            |
| Sídlo:                         | Náměstí 122, 340 22 Nýrsko              |
| IČ:                            | 00255921                                |
| Zastupuje ve věcech smluvních: | Ing. Miloslav Rubáš, starosta města     |
| Telefon, e-mail:               | +420                                    |
| Technický dozor stavebníka:    | bude určen zápisem do stavebního deníku |

dále jen „Objednatel“

a

2.

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Název:                           | Klatovská stavební společnost s.r.o.     |
| Sídlo:                           | K Letišti 893, 339 01 Klatovy            |
| IČ / DIČ:                        | 26357534/ CZ26357534 / jsme plátcí DPH   |
| Spisová značka:                  | C 15165 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| Zastupuje ve věcech smluvních:   | Jitka Dvořáková – jednatelka společnosti |
| Telefon, e-mail:                 | +420                                     |
| Zastupuje ve věcech technických: | Petr Toman                               |
| Telefon, e-mail:                 | +420                                     |
| Stavbyvedoucí:                   | Petr Toman                               |
| Telefon, e-mail:                 | +420                                     |
| Bankovní spojení, číslo účtu:    |                                          |

dále jen „Zhotovitel“

### Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).



- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka; zkratka CRR = Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Projekt „**Stavební úpravy bytového domu č.p. 637 v Nýrsku**“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, reg. číslo projektu: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/18\_107/0012159**



## Oddíl I.

### Předmět SoD a doba plnění, cena díla

#### I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

### Stavební úpravy bytového domu č.p. 637 v Nýrsku

a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy bytového domu č.p. 637 v Nýrsku pro potřeby sociálního bydlení. Projekt řeší stavební úpravy 4 (čtyř) bytových jednotek.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD zpracovaná společností Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o., Denisova 93, 339 01 Klatovy, IČ 26400235.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;



- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytyčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) PD zpracovaná společností Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o., Denisova 93, 339 01 Klatovy, IČ 26400235,
  - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
  - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
  3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a oceněným položkovým rozpočtem (příloha č.1 SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
  4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
  5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
  6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
  7. Změny závazku ze SoD na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
    - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
    - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
    - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
    - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
  8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj.



zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. Před uzavřením dodatku ke SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).

9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

## II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště: | <i>bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo</i>                                            |
| Zahájení stavebních prací:     | <i>bez zbytečného odkladu po předání staveniště</i>                                                 |
| Dokončení stavebních prací:    | <i>nejpozději do 30.09.2021</i>                                                                     |
| Předání a převzetí díla:       | <i>nejpozději do 5 kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i> |

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Nýrsko, bytový dům č.p. 637, Plzeňský kraj*
3. Strany SoD se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

## III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

|                    | Kč bez DPH  | DPH       | Kč včetně DPH |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|
| <b>Cena celkem</b> | 4 618 999,- | 692 850,- | 5 311 849,-   |

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Oceněný položkový rozpočet je přílohou č.1 SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele



a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).

#### ***IV. Placení díla a fakturace***

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu).
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.



7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
11. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií, název projektu: „**Stavební úpravy bytového domu č.p. 637 v Nýrsku**“ a registrační číslo projektu: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/18\_107/0012159**.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

## **Oddíl II.**

### **Realizace díla**

#### ***I. Odevzdání a převzetí staveniště***

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepsí zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.



## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

## **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace



- (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
  6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
  7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
  8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
  9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami a dokumentací předanou objednatelem.
  10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
  11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
  12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
  13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
  14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
  15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
  16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
  17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje



stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
20. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými



pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
30. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SOD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

## ***V. Předání a převzetí díla***

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
  - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA,
  - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.



Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady**

##### ***I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody***

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

##### ***II. Pojištění zhotovitele***

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **4 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.

##### ***III. Záruční lhůty***

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.



#### IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie Objednatele u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nespojující s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatelů odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.
14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD



odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelům, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

## **Oddíl IV.**

### **Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná**

#### ***I. Smluvní pokuty***

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.



6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

## **II. Odstoupení od SoD**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
    - iii. porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
    - iv. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušování prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
    - v. provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat.



V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SOD.
8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
9. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
  - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
  - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění; objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

### **III. Ustanovení závěrečná**

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
3. Zhotovitel předloží při předání staveniště harmonogram prací, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
4. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovatelů dotace (CRR).
5. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
6. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Tato SoD se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.



9. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Nýrsku dne: 3.11.2020

V Klatovech dne: 2.11.2020

.....  
Ing. Miloslav Rubáš  
starosta města  
(objednatel)

.....  
Jitka Dvořáková  
Klatovská stavební společnost s.r.o.  
(zhotovitel)

Příloha č.1 / oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací)

# Krycí slovo

|                                                                              |                               |                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Číslo zakázky                                                                |                               | Zakázka                         |           |
| Nýrsko - stavební úpravy bytového domu čp.637                                |                               |                                 |           |
| Komentář                                                                     |                               |                                 |           |
| Popis verze                                                                  |                               |                                 |           |
| Komentář verze                                                               |                               |                                 |           |
| Adresa                                                                       |                               | Datum zahájení                  |           |
| Rok                                                                          |                               | Datum dokončení                 |           |
| Typ firmy                                                                    |                               | Kontaktní osoba                 |           |
| Název                                                                        |                               | Telefon                         |           |
| Dodavatel                                                                    |                               |                                 |           |
| Investor                                                                     |                               |                                 |           |
| Projektant                                                                   |                               |                                 |           |
| Význam (funkce)                                                              |                               |                                 |           |
| Zpracovatel                                                                  |                               |                                 |           |
| Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, Klatovy<br>IČO:26357534 |                               |                                 |           |
| REKAPITULACE                                                                 |                               |                                 |           |
| Kód stavebního objektu                                                       | Popis objektu                 | Kód zařídění                    | Zařídění  |
| SO-01                                                                        | Stavební úpravy bytového domu |                                 |           |
| VRN                                                                          | Vedlejší a ostatní náklady    |                                 |           |
|                                                                              |                               |                                 |           |
|                                                                              |                               | Celkem (bez DPH)                | 4 618 999 |
|                                                                              |                               | DPH                             | 692 850   |
|                                                                              |                               | DPH 15 % ze základny: 4 618 999 | 692 850   |
|                                                                              |                               | Celkem (včetně DPH)             | 5 311 849 |
| Za zhotovitele                                                               | Za objednatele                |                                 |           |
| Jméno :                                                                      | Jméno :                       |                                 |           |
| Datum :                                                                      | Datum :                       |                                 |           |
| Podpis:                                                                      | Podpis :                      |                                 |           |
| Poznámka :                                                                   |                               |                                 |           |

Zakázka:

**Nýrsko - stavební úpravy bytového domu čp.637**

|                                             | Cena             | DPH            | Cena s DPH       |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>SO-01: Stavební úpravy bytového domu</b> | <b>4 566 010</b> | <b>684 902</b> | <b>5 250 912</b> |
| 001: Zemní práce                            | 11 561           | 1 734          | 13 296           |
| 002: Základy                                | 11 562           | 1 734          | 13 296           |
| 003: Svislé konstrukce                      | 46 403           | 6 961          | 53 364           |
| 004: Vodorovné konstrukce                   | 56 192           | 8 429          | 64 620           |
| 0050: Osazování a dodávka ocelových zárubní | 63 838           | 9 576          | 73 413           |
| 0061: Úpravy povrchů vnitřní                | 575 495          | 86 324         | 661 819          |
| 0062: Úpravy povrchů vnější                 | 34 879           | 5 232          | 40 111           |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce        | 48 794           | 7 319          | 56 114           |
| 009: Ostatní konstrukce a práce             | 52 926           | 7 939          | 60 865           |
| 0094: Bourací práce vč. likvidace sutí      | 665 944          | 99 892         | 765 835          |
| 0095: Lešení                                | 27 645           | 4 147          | 31 792           |
| 099: Přesun hmot HSV                        | 84 027           | 12 604         | 96 631           |
| 711: Izolace proti vodě                     | 5 463            | 819            | 6 282            |
| 721: Vnitřní kanalizace                     | 107 132          | 16 070         | 123 202          |
| 722: Vnitřní vodovod                        | 157 207          | 23 581         | 180 788          |
| 723: Vnitřní plynovod                       | 67 851           | 10 178         | 78 029           |
| 725: Zařizovací předměty                    | 128 199          | 19 230         | 147 429          |
| 730: Ústřední vytápění                      | 612 870          | 91 931         | 704 801          |
| 741: Elektroinstalace - dodávka materiálu   | 287 307          | 43 096         | 330 403          |
| 742: Elektroinstalace - montáže             | 232 864          | 34 930         | 267 794          |
| 750: Vzduchotechnika                        | 124 770          | 18 716         | 143 486          |
| 762: Konstrukce tesáfské                    | 22 007           | 3 301          | 25 309           |
| 763: Konstrukce sádrokartonové              | 40 700           | 6 105          | 46 805           |
| 764: Konstrukce klempířské                  | 31 435           | 4 715          | 36 150           |
| 765: Krytiny tvrdé                          | 3 298            | 495            | 3 792            |
| 766: Konstrukce truhlářské                  | 356 358          | 53 454         | 409 812          |
| 7661: Výplně otvorů                         | 227 835          | 34 183         | 262 068          |
| 767: Konstrukce zámečnické                  | 33 546           | 5 032          | 38 577           |
| 771: Podlahy z dlaždic                      | 37 533           | 5 630          | 43 163           |

Rekapitulace

|                                  |                  |        |         |
|----------------------------------|------------------|--------|---------|
| 776: Podlahy povlakové           | 145 723          | 21 352 | 167 581 |
| 781: Obklady keramické           | 133 287          | 19 995 | 153 280 |
| 783: Nátěry                      | 26 236           | 3 935  | 30 171  |
| 784: Malby                       | 105 072          | 15 761 | 120 833 |
| VRN: Vedlejší a ostatní náklady  | 52 989           | 7 948  | 60 937  |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 52 989           | 7 948  | 60 937  |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>          | <b>4 618 999</b> |        |         |
| <b>DPH</b>                       | <b>692 850</b>   |        |         |
| DPH 15 % ze základny: 4 618 999  | 692 850          |        |         |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>       | <b>5 311 849</b> |        |         |

Rekapitulace

Zakázka:

## Nýrsko - stavební úpravy bytového domu čp.637

| Poř. číslo                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena  | Číslo účtu  |
|--------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------|-------------|
| SO-01: Stavební úpravy bytového domu |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |       |             |
| 001: Zemní práce                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |       |             |
| 1.                                   | SP  | 121112011 | Sejmuti ornice tl vstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění<br>Plyný popis: Sejmuti ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vstvy do 150 mm<br>Výkaz výměr: 2,5*6*0,2                                    | m3  | 3,0    | 331,64     | 995   | CS ÚRS 2018 |
| 2.                                   | SP  | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3<br>Plyný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3<br>Výkaz výměr: (3,6*2+1,3)*0,3*0,8<br>1,2*0,3*0,8                                          | m3  | 2,328  | 736,62     | 1 715 | CS ÚRS 2018 |
| 3.                                   | SP  | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3<br>Plyný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3<br>Výkaz výměr: (3,6*2+1,3)*0,3*0,8<br>1,2*0,3*0,8 | m3  | 2,328  | 208,78     | 486   | CS ÚRS 2018 |
| 4.                                   | SP  | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním<br>Plyný popis: Úprava pláně na stavběch ašfaltu strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                    | m2  | 18,0   | 24,17      | 435   | CS ÚRS 2018 |
| 5.                                   | SP  | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4<br>Plyný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovislé se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m                         | m3  | 2,328  | 39,50      | 92    | CS ÚRS 2018 |
| 6.                                   | SP  | 171201201 | Uložení sypání na skládky<br>Plyný popis: Uložení sypání na skládky                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 2,328  | 16,55      | 39    | CS ÚRS 2018 |
| 7.                                   | SP  | 001-01    | Výkop a zpětný hutnění zásyp sondy pro napojení kanalizace v 1.PP<br>Plyný popis:                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,0    | 7 800,00   | 7 800 | CS ÚRS 2018 |
| 002: Základy                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |       |             |
| 8.                                   | SP  | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20<br>Plyný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neoprádaného tř. C 16/20<br>Výkaz výměr: (3,6*2+1,3)*0,3*0,8<br>1,2*0,3*0,8<br>= ztrátě beton přímo do rýhy<br>2,328*0,2                                                                             | m3  | 2,794  | 2 767,46   | 7 731 | CS ÚRS 2018 |
| 9.                                   | SP  | 213311142 | Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného<br>Plyný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného<br>Výkaz výměr: 1,5*1,2*1,5<br>(0,25+1,5)*1,9*0,5*1,2                                                                                                                | m3  | 4,695  | 815,94     | 3 831 | CS ÚRS 2018 |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                | Kód | Popis     | Mj                                                                                                       | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|---------------|
| 003: Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 10.                                                                                                                                                                                                     | SP  | 340271041 | Zazdívkové otvory v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m <sup>2</sup> tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm |        |            |        |               |
| Plný popis: Zazdívkové otvory v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m <sup>2</sup> do 1 m <sup>2</sup> , objemová hmotnost 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 150 mm |     |           | m <sup>2</sup>                                                                                           | 3,04   | 844,25     | 2 567  | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: 1.np                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                          |        |            |        | 46 402        |
| okno po sklobetonu m.č.1,12                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 1,2*0,8                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| =                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 2.np                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| okno po sklobetonu m.č.2,12                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 1,2*0,8                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| =                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| dvěře v m.č.1,05                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 0,8*2,9-0,6*2                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 11.                                                                                                                                                                                                     | SP  | 346244354 | Oběžná koupeľňových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic                        |        |            |        |               |
| Plný popis: Oběžná koupeľňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm                                                                                  |     |           | m <sup>2</sup>                                                                                           | 7,39   | 724,11     | 5 351  | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: vany                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| (1,5+0,65)*2*0,65                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| (1,5+0,65)*2*0,65                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| sprchové vaničky                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 0,9*4*0,25                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 0,9*4*0,25                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 12.                                                                                                                                                                                                     | SP  | 310231035 | Zazdívkové otvory ve zdivu nadzákladovým plochy do 4 m <sup>2</sup> cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm  |        |            |        |               |
| Plný popis: Zazdívkové otvory ve zdivu nadzákladovým děrovanými cihlami plochy přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> do P10, tl. zdiva 240 mm                                                       |     |           | m <sup>2</sup>                                                                                           | 1,65   | 1 161,08   | 1 916  | CÚ ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: 1.1*1,5                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 13.                                                                                                                                                                                                     | SP  | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm                                                           |        |            |        |               |
| Plný popis: Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                                 |     |           | m <sup>2</sup>                                                                                           | 2,8    | 1 058,98   | 2 965  | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: 1,5*2*0,5                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 1,3*0,5*2                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 14.                                                                                                                                                                                                     | SP  | 311113132 | Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu třídy C 16/20        |        |            |        |               |
| Plný popis: Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm                                                             |     |           | m <sup>2</sup>                                                                                           | 12,2   | 1 028,90   | 12 553 | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: (1,2+1,7)*2*0,25*6                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| (0,25+1,5)*2*0,5*2                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 15.                                                                                                                                                                                                     | SP  | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                              |        |            |        |               |
| Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                     |     |           | t                                                                                                        | 0,166  | 41 188,03  | 6 854  | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: 12,2*20*0,62*0,001*1,1                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 16.                                                                                                                                                                                                     | SP  | 317944321 | Válčované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů                                     |        |            |        |               |
| Plný popis: Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasedání klav do č. 12                                                                                                     |     |           | t                                                                                                        | 0,036  | 42 763,91  | 1 552  | CÚ ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: 0,5*5,94*0,001*1,1                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 1,8*2*8,34*0,001*1,1                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 17.                                                                                                                                                                                                     | SP  | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou                                                     |        |            |        |               |
| Plný popis: Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných čísel, maltou (s dodáním hmoty) tl. do 30 mm                                                                    |     |           | m <sup>2</sup>                                                                                           | 40,0   | 294,93     | 11 797 | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: předpoklad                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |
| 40                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                          |        |            |        |               |

| Poř. Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Výměra | Jadn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 18.      | SP 310321111 | Zabetonování otvorů do pl. 1 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže<br>Plný popis: Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m <sup>2</sup><br>Výkaz výměr: konzoly<br>0,3*0,3*0,5*2                    | m3  | 0,09   | 9 431,91   | 849    | CS ÚRS 2018   |
| 19.      | SP 430321313 | Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 16/20<br>Plný popis: Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonu (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20<br>Výkaz výměr: (2,8+1,7)*1,2*0,15                                                                     | m3  | 0,81   | 3 424,94   | 2 774  | CS ÚRS 2018   |
| 20.      | SP 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari<br>Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI<br>Výkaz výměr: (2,8+1,7)*1,2*0,005*1,1                                                        | t   | 0,03   | 30 175,95  | 896    | CS ÚRS 2018   |
| 21.      | SP 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m<br>Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení<br>Výkaz výměr: (2,8+1,7+1,2)*2*0,2                                                                    | m2  | 2,28   | 670,18     | 1 528  | CS ÚRS 2018   |
| 22.      | SP 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m<br>Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých castronění<br>Výkaz výměr: (2,8+1,7+1,2)*2*0,2                                                              | m2  | 2,28   | 117,45     | 268    | CS ÚRS 2018   |
| 23.      | SP 434312141 | Schody z betonu prostého C 16/20 v dlažbách<br>Plný popis: Schody z betonu prostého o výšce a šířce stupňů do 250 mm, s bedněním, v dlažbách, se zřízením bočnic o výšce 300 mm a tl. 200 mm, z betonu tř. C 16/20                                                                                 | m   | 9,6    | 777,44     | 7 463  | CS ÚRS 2018   |
| 24.      | SP 434121425 | Osazení žb schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku<br>Plný popis: Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizoriem dřevěným zbradřím o dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných<br>Výkaz výměr: 8*1,2 | m   | 9,6    | 558,95     | 5 366  | CS ÚRS 2018   |
| 25.      | H 59373752   | Schodišťový stupeň (pravoúhlá podstupnice) obl. teracový do dl 240, do šíře 38, do výše 18 cm, šedý - protiskluzná úprava<br>Plný popis: Schodišťový stupeň (pravoúhlá podstupnice) oblíkový teracový do délky 240, do šíře 38, do výše 18 cm, šedý<br>Výkaz výměr: 9,6*1,2                        | m   | 10,56  | 1 500,00   | 16 896 | CS ÚRS 2018   |
| 26.      | SP 004-01    | Markýza nad vstupem - materiál dle projektu - dodávka a montáž<br>Plný popis:<br>Výkaz výměr: 1,5*2                                                                                                                                                                                                | m2  | 3,0    | 7 000,00   | 21 000 | CS ÚRS 2018   |
| 27.      | SP 642941121 | Osazování ocelových zárubní a dodávka ocelových zárubní<br>Plný popis: Osazování ocelových zárubní a dodatečné pl do 2,5 m <sup>2</sup><br>Výkaz výměr: 2<br>1                                                                                                                                     | kus | 28,0   | 619,21     | 17 338 | CS ÚRS 2018   |

| Poř. Číslo | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Výměra                                         | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
|            |     |           | 1<br>3<br>1<br>4<br>10<br>4<br>2                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,0<br>3,0<br>1,0<br>4,0<br>10,0<br>4,0<br>2,0 |            |         |               |
| 28.        | H   | 0060-01   | Ocelová lisovaná zárubeň ozn.D1 1000/1800 mm atyp. - dodávka                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,0                                            | 3 000,00   | 6 000   | vlastní       |
|            |     |           | <i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                |            |         |               |
| 29.        | H   | 0060-02   | Ocelová lisovaná zárubeň ozn.D2 900/1800 mm atyp. - dodávka                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,0                                            | 3 000,00   | 3 000   | vlastní       |
|            |     |           | <i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                |            |         |               |
| 30.        | H   | 55331117  | zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P<br><i>Plný popis: zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P</i>                                                                                                                                          | kus | 11,0                                           | 1 420,00   | 15 620  | CS ÚRS 2018   |
|            |     |           | <i>Výkaz výměr: 1+10</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 11,0                                           |            |         |               |
| 31.        | H   | 55331113  | zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P<br><i>Plný popis: zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P</i>                                                                                                                                          | kus | 5,0                                            | 1 360,00   | 6 800   | CS ÚRS 2018   |
|            |     |           | <i>Výkaz výměr: 3+2</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,0                                            |            |         |               |
| 32.        | H   | 0060-03   | Ocelová lisovaná zárubeň ozn.D5 800/1800 mm atyp. - dodávka                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,0                                            | 3 000,00   | 3 000   | vlastní       |
|            |     |           | <i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                |            |         |               |
| 33.        | H   | 55331201  | zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P - požární odolná<br><i>Plný popis: zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P</i>                                                                                                     | kus | 4,0                                            | 1 640,00   | 6 560   | CS ÚRS 2018   |
| 34.        | H   | 55331115  | zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P<br><i>Plný popis: zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P</i>                                                                                                                                          | kus | 4,0                                            | 1 380,00   | 5 520   | CS ÚRS 2018   |
|            |     |           | <i>0061: Úpravy povrchů vnitřní</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                |            | 575 435 |               |
| 35.        | SP  | 611321143 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně<br><i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky štuky do 3 mm a tloušťky štuky do 10 mm a tloušťky štuky do 10 mm a tloušťky štuky do 10 mm</i> | m2  | 138,84                                         | 330,00     | 45 817  | CS ÚRS 2018   |
|            |     |           | <i>Výkaz výměr: suterén</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 138,84                                         |            |         |               |
|            |     |           | <i>115,7*1,2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                |            |         |               |
| 36.        | SP  | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně<br><i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrační akrylát-silikonová nanášená ručně stropů</i>                                                                                          | m2  | 138,84                                         | 45,00      | 6 248   | CS ÚRS 2018   |
| 37.        | SP  | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží<br><i>Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková</i>                                                                                                                                                        | m2  | 67,678                                         | 650,00     | 43 991  | CS ÚRS 2018   |
|            |     |           | <i>Výkaz výměr: suterén</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 24,55                                          |            |         |               |
|            |     |           | <i>1.np</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | -                                              |            |         |               |
|            |     |           | <i>k=0,5</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | -                                              |            |         |               |
|            |     |           | <i>(0,6*2+0,9)*k</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,05                                           |            |         |               |
|            |     |           | <i>(1,2*2+0,8)*k</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,6                                            |            |         |               |
|            |     |           | <i>(0,6*2+0,5)*k</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,85                                           |            |         |               |
|            |     |           | <i>(2,1*2+1,1)*k</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,65                                           |            |         |               |
|            |     |           | <i>(0,6*2+0,5)*k</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,85                                           |            |         |               |

| Poř. č.                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|---------|---------------|
| 38.                                                                                                                                      | SP  | 612142022 | (1,45*2+1,1)*k                                                                    |    | 2,0     |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,2*2+0,8)*k                                                                     |    | 1,6     |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,45*2+1,28)*k*7                                                                 |    | 14,63   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | ostění vnitřních dveří                                                            |    | -       |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 5*6*0,3                                                                           |    | 9,0     |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | =                                                                                 |    | 58,78   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 2.np                                                                              |    | -       |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (0,7*2+0,5)*k*2                                                                   |    | 1,9     |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,3*2+1,32)*k                                                                    |    | 1,96    |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,45*2+1,04)*k                                                                   |    | 1,97    |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,16*2+0,76)*k                                                                   |    | 1,54    |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,45*2+1,28)*k*6                                                                 |    | 12,54   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,45*2+1,08)*k                                                                   |    | 1,99    |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | ostění vnitřních dveří                                                            |    | -       |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 5*6*0,3                                                                           |    | 9,0     |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | =                                                                                 |    | 30,9    |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | půda                                                                              |    | -       |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1*2+0,5)*k*2+(0,5*2+0,85)*k                                                      |    | 3,425   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (0,73*2+0,34)*k*4                                                                 |    | 3,6     |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | =                                                                                 |    | 7,025   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | odpočet vnější ostění                                                             |    | -       |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | -29,027                                                                           |    | -29,027 |            |         |               |
| 38.                                                                                                                                      | SP  | 612142022 | Potažení vnitřních stěn rákosovou rohoží v jedné vrstvě                           | m2 | 253,3   | 200,00     | 50 660  | CS ÚRS 2018   |
| Příný popis: Potažení vnitřních ploch pleťem rákosovou rohoží přichycením stěn v jedné vrstvě                                            |     |           |                                                                                   |    |         |            |         |               |
| Výkaz výměr: 1.NP                                                                                                                        |     |           |                                                                                   |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 126,6                                                                             |    | 126,6   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 2.NP                                                                              |    | -       |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 126,7                                                                             |    | 126,7   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           |                                                                                   |    |         |            |         |               |
| 39.                                                                                                                                      | SP  | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 253,3   | 315,74     | 79 978  | CS ÚRS 2018   |
| Příný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jídrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm |     |           |                                                                                   |    |         |            |         |               |
| Výkaz výměr: 1.NP                                                                                                                        |     |           |                                                                                   |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 126,6                                                                             |    | 126,6   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 2.NP                                                                              |    | -       |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 126,7                                                                             |    | 126,7   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           |                                                                                   |    |         |            |         |               |
| 40.                                                                                                                                      | SP  | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%         | m2 | 762,306 | 190,00     | 144 838 | CS ÚRS 2018   |
| Příný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%    |     |           |                                                                                   |    |         |            |         |               |
| Výkaz výměr: 1.NP                                                                                                                        |     |           |                                                                                   |    |         |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | předpoklad 50 %                                                                   |    | -       |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | k=2,9                                                                             |    | -       |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,34+1,2)*2*k-0,9*2-0,8*2+5*0,2+5*0,3                                            |    | 13,832  |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (5,3+2,5)*2*k                                                                     |    | 45,24   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (2,3+0,4)*2*k                                                                     |    | 15,66   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | -0,6*2-0,8*2*3-0,9*0,6                                                            |    | -6,54   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | 5*0,2*4+2,1*0,2                                                                   |    | 4,42    |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1+1,3)*2*k-0,6*2-0,5*0,6                                                         |    | 11,84   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (0,6*2+0,5+5)*0,2                                                                 |    | 1,34    |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,62+5,3)*2*k                                                                    |    | 40,156  |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | -0,8*2*2-0,65*2*2                                                                 |    | -5,8    |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (3,5+2,7+2,9+3,4)*k                                                               |    | 36,25   |            |         |               |
|                                                                                                                                          |     |           | (1,6*2+1)*k                                                                       |    | 12,18   |            |         |               |

| Poř. | Typ | Kód | Popis                           | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|------|-----|-----|---------------------------------|----|---------|------------|------|---------------|
|      |     |     | -0,5°0,6-1°1,45-0,65°2          |    | -3,05   |            |      |               |
|      |     |     | {0,6°2+0,5+1,45°2+1,15°}*0,2    |    | 2,14    |            |      |               |
|      |     |     | {5,4+3,7}°2°k                   |    | 52,78   |            |      |               |
|      |     |     | -1,28°1,45°2-0,8°2°2            |    | -6,912  |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,28}°2°0,2             |    | 1,672   |            |      |               |
|      |     |     | 5°0,2                           |    | 1,0     |            |      |               |
|      |     |     | {3,82+5,6+2,7+2,3+4,3}°k        |    | 54,288  |            |      |               |
|      |     |     | -1,28°1,45°2-0,8°2              |    | -5,312  |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,28}°2°0,2             |    | 1,672   |            |      |               |
|      |     |     | 5°0,2                           |    | 1,0     |            |      |               |
|      |     |     | {2,5+2,4+2,3+3,4}°k             |    | 30,74   |            |      |               |
|      |     |     | -0,76°1,16-0,7°2                |    | -2,282  |            |      |               |
|      |     |     | {1,16°2+0,76}°0,2               |    | 0,616   |            |      |               |
|      |     |     | 5°0,2                           |    | 1,0     |            |      |               |
|      |     |     | {1,7+1,5}°2°k                   |    | 18,56   |            |      |               |
|      |     |     | -0,78°1,2-0,8°2°2-0,65°2        |    | -5,436  |            |      |               |
|      |     |     | {1,2°2+0,78}°0,2                |    | 0,636   |            |      |               |
|      |     |     | 5°0,2                           |    | 1,0     |            |      |               |
|      |     |     | {3,86+3,9}°2°k                  |    | 45,008  |            |      |               |
|      |     |     | -1,28°1,45-0,8°2°2              |    | -5,056  |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,28}°0,2               |    | 0,836   |            |      |               |
|      |     |     | {5,6+4,23}°2°k                  |    | 57,014  |            |      |               |
|      |     |     | -1,28°1,45°2-0,8°2              |    | -5,312  |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,28}°0,2°2             |    | 1,672   |            |      |               |
|      |     |     | {1,7+2,1}°2°k-0,65°2            |    | 20,74   |            |      |               |
|      |     |     | =                               |    | 427,572 |            |      |               |
|      |     |     | 2.NP                            |    | -       |            |      |               |
|      |     |     | {1,4+1,3}°2°k-1,32°1,3-0,8°2    |    | 12,344  |            |      |               |
|      |     |     | {1,3°2+1,35}°0,2+0,5°0,2        |    | 0,89    |            |      |               |
|      |     |     | {5,3+2,8}°2°k                   |    | 46,98   |            |      |               |
|      |     |     | {2,3+0,4}°2°k                   |    | 15,66   |            |      |               |
|      |     |     | -0,6°2°2-0,8°2°2-1,08°1,45      |    | -7,166  |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,08}°0,2+5°0,2°4       |    | 4,796   |            |      |               |
|      |     |     | {1,3+1}°2°k-0,6°2-0,5°0,7       |    | 11,79   |            |      |               |
|      |     |     | {0,7°2+0,5}°0,2+5°0,2           |    | 1,38    |            |      |               |
|      |     |     | {5,2+1,7}°2°k                   |    | 40,02   |            |      |               |
|      |     |     | -0,8°2°2-0,65°2°2               |    | -5,8    |            |      |               |
|      |     |     | {2,9+3,5+3,5+3,4}°k             |    | 38,57   |            |      |               |
|      |     |     | -0,65°2°2-1°1,45                |    | -4,05   |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,04}°0,2+5°0,2         |    | 1,788   |            |      |               |
|      |     |     | {5,41+3,7}°2°k                  |    | 52,838  |            |      |               |
|      |     |     | -1,28°1,45°2-0,8°2°2            |    | -6,912  |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,28}°0,2°2+5°0,2       |    | 2,672   |            |      |               |
|      |     |     | {5,54+3,9+4,3+2,27+2,7}°k       |    | 54,259  |            |      |               |
|      |     |     | -1,28°1,45°2-0,8°2              |    | -5,312  |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,28}°0,2°2+5°0,2       |    | 2,672   |            |      |               |
|      |     |     | {2,3+3,4}°2°k-0,65°2-0,76°1,16  |    | 30,878  |            |      |               |
|      |     |     | {1,16°2+0,76}°0,2+5°0,2         |    | 1,616   |            |      |               |
|      |     |     | {1,7+1,5}°2°k                   |    | 18,56   |            |      |               |
|      |     |     | -0,8°2°2-0,65°2                 |    | -4,5    |            |      |               |
|      |     |     | 5°0,2                           |    | 1,0     |            |      |               |
|      |     |     | {3,9+3,8}°2°k                   |    | 44,66   |            |      |               |
|      |     |     | -0,8°2°2-1,28°1,45              |    | -5,056  |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,28}°0,2               |    | 0,836   |            |      |               |
|      |     |     | {4,3+5,6}°2°k-0,8°2-1,28°1,45°2 |    | 52,108  |            |      |               |
|      |     |     | {1,45°2+1,28}°0,2°2             |    | 1,672   |            |      |               |

| Poř. Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Výměra                | Jedn. cena | Cena   | Čen. soustava |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|------------|--------|---------------|
|          |              | (1,7+2,1)*2*k-0,65*2<br>=<br>odpočet omítky pod obklady<br>-85,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 20,74<br>419,933<br>- |            |        |               |
| 41.      | SP 613131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně<br>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů<br>Výkaz výměr: 762,306+67,678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 829,984               | 40,00      | 33 199 | CS ÚRS 2018   |
| 42.      | SP 613131131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm<br>Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn<br>Výkaz výměr: 1.NP<br>předpoklad 50 %<br>k=2,9<br>(1,34+1,2)*2*k-0,9*2-0,8*2-0,5*2+5*0,3<br>(5,3+2,5)*2*k<br>(2,3+0,4)*2*k<br>-0,6*2-0,8*2+3-0,9*0,6<br>5*0,2*4+2,1*0,2<br>(1+1,3)*2*k-0,6*2-0,5*0,6<br>(0,6*2+0,5*5)*0,2<br>(1,62+5,3)*2*k<br>-0,8*2-0,65*2*2<br>(3,5+2,7+2,9+3,4)*k<br>(1,6*2+1)*k<br>-0,5*0,6-1*1,45-0,65*2<br>(0,6*2+0,5+1,45*2+1,1+5)*0,2<br>(5,4+3,7)*2*k<br>-1,28*1,45*2-0,8*2*2<br>(1,45*2+1,28)*2*0,2<br>5*0,2<br>(3,82+5,6+2,7+2,3+4,3)*k<br>-1,28*1,45*2-0,8*2<br>(1,45*2+1,28)*2*0,2<br>5*0,2<br>(2,5+2,4+2,3+3,4)*k<br>-0,76*1,16-0,7*2<br>(1,16*2+0,76)*0,2<br>5*0,2<br>(1,7+1,5)*2*k<br>-0,78*1,2-0,8*2-0,65*2<br>(1,2*2+0,78)*0,2<br>5*0,2<br>(3,86+3,9)*2*k<br>-1,28*1,45-0,8*2*2<br>(1,45*2+1,28)*0,2<br>(5,6+4,23)*2*k<br>-1,28*1,45*2-0,8*2<br>(1,45*2+1,28)*0,2*2<br>(1,7+2,1)*2*k-0,65*2<br>=<br>2.NP<br>(1,4+1,3)*2*k-1,32*1,3-0,8*2<br>(1,3*2-1,35)*0,2+0,5*0,2 | m2 | 742,516               | 131,13     | 97 367 | CS ÚRS 2018   |

| Poř. Typ                                                                                                                                   | Kód          | Popis                                                                   | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|--------|---------------|
| 43.                                                                                                                                        | SP 612321121 | (5,3+2,8)*2*k                                                           |    | 46,98   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (2,3+0,4)*2*k                                                           |    | 15,66   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | -0,6*2*2-0,8*2*2-1,08*1,45                                              |    | -7,166  |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,45*2+1,08)*0,2+5*0,2*4                                               |    | 4,796   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,3+1)*2*k-0,6*2-0,5*0,7                                               |    | 11,79   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (0,7*2+0,5)*0,2+5*0,2                                                   |    | 1,38    |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (5,2+1,7)*2*k                                                           |    | 40,02   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | -0,8*2*2-0,65*2*2                                                       |    | -5,8    |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (2,9+3,5+3,5+3,4)*k                                                     |    | 38,57   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | -0,65*2*2-1*1,45                                                        |    | -4,05   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,45*2+1,04)*0,2+5*0,2                                                 |    | 1,788   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (5,41+3,7)*2*k                                                          |    | 52,838  |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | -1,28*1,45*2-0,8*2*2                                                    |    | -6,912  |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,45*2+1,28)*0,2+5*0,2                                                 |    | 2,672   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (5,54+3,9+4,3+2,27+2,7)*k                                               |    | 54,259  |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | -1,28*1,45*2-0,8*2                                                      |    | -5,312  |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,45*2+1,28)*0,2+5*0,2                                                 |    | 2,672   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (2,3+3,4)*2*k-0,65*2-0,76*1,16                                          |    | 30,878  |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,16*2+0,76)*0,2+5*0,2                                                 |    | 1,616   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,7+1,5)*2*k                                                           |    | 18,56   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | -0,8*2*2-0,65*2                                                         |    | -4,5    |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | 5*0,2                                                                   |    | 1,0     |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (3,9+3,8)*2*k                                                           |    | 44,66   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | -0,8*2*2-1,28*1,45                                                      |    | -5,056  |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,45*2+1,28)*0,2                                                       |    | 0,836   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (4,3+5,6)*2*k-0,8*2-1,28*1,45*2                                         |    | 52,108  |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,45*2+1,28)*0,2*2                                                     |    | 1,672   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | (1,7+2,1)*2*k-0,65*2                                                    |    | 20,74   |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | =                                                                       |    | 419,933 |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | odpočet obklady                                                         |    | -       |            |        |               |
|                                                                                                                                            |              | -104,99                                                                 |    | -104,99 |            |        |               |
| 43.                                                                                                                                        | SP 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 104,99  | 220,00     | 23 098 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně v ploše nebo pružích, na plněm podkladu hladká sválských konstrukcí stěn |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: koupelna 2,12                                                                                                                 |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| (1,63+2,1)*2*2-0,7*2                                                                                                                       |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| koupelna 1,12                                                                                                                              |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| 23,52                                                                                                                                      |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| koupelna 2,08                                                                                                                              |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| (3,4+2,3+3,5+1,8)*2-0,7*2+4*0,2                                                                                                            |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| koupelna 1,08                                                                                                                              |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| (3,4+2,5+3,5+2,3)*2-0,7*2+4*0,2                                                                                                            |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| kuchyně                                                                                                                                    |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| (1,8+0,65+0,65+2,3)*1,5                                                                                                                    |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| (1,8+0,65+0,65+2,5)*1,5                                                                                                                    |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| (1,5+3,5+0,65)*1,5                                                                                                                         |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| (1,5+3,5+0,65)*1,5                                                                                                                         |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| 44.                                                                                                                                        | SP 611142002 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem                        | m2 | 138,84  | 121,72     | 16 899 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním příchycením stropů         |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| 45.                                                                                                                                        | SP 612142002 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem                          | m2 | 150,0   | 97,44      | 14 615 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním příchycením stěn           |              |                                                                         |    |         |            |        |               |
| 46.                                                                                                                                        | SP 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                 | m  | 70,0    | 155,00     | 10 850 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Zčištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                      |              |                                                                         |    |         |            |        |               |

| Poř. Typ                             | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Výměra                       | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------|--------|---------------|
| 47.                                  | SP 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou<br>Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně                                   | m2  | 235,7                        | 12,00      | 2 828  | CÚ ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: stávající podlaha 1. pp |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                              |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 115,7                        |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 35*2                         |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 50                           |            |        |               |
| 48.                                  | SP 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy<br>Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách                                                                                                    | m2  | 5,0                          | 371,85     | 1 859  | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: 25*0,2                  |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                              |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,0                          |            |        |               |
| 49.                                  | SP 612325212 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách<br>Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2                                      | kus | 8,0                          | 202,50     | 1 620  | CS ÚRS 2018   |
| 50.                                  | SP 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách<br>Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2                                          | kus | 4,0                          | 406,84     | 1 627  | CS ÚRS 2018   |
| 51.                                  | SP 612325302 | 0062: Úpravy povrchů vnější<br>Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží<br>Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                           | m2  | 29,027                       | 650,00     | 18 868 | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: suterén                 |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                              |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 24,53*0,3                    |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1 Lnp                        |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | k=0,2                        |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (0,6*2+0,9)*k                |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1,2*2+0,8)*k                |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (0,6*2+0,5)*k                |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (2,1*2+1,1)*k                |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (0,6*2+0,5)*k                |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1,45*2+1,1)*k               |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (2,2*2+0,8)*k                |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1,45*2+1,28)*k*7            |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | =                            |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2.np                         |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (0,7*2+0,5)*k*2              |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1,3*2+1,32)*k               |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (2,45*2+1,04)*k              |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1,16*2+0,76)*k              |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1,45*2+1,28)*k*6            |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1,45*2+1,08)*k              |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | =                            |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | půda                         |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1*2+0,5)*k*2+(0,5*2+0,85)*k |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | (0,73*2+0,34)*k*4            |            |        |               |
|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                 |     | =                            |            |        |               |
| 52.                                  | SP 622525105 | Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách<br>Plný popis: Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2            | kus | 1,0                          | 1 371,99   | 1 372  | CÚ ÚRS 2018   |
| 53.                                  | SP 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanašena ručně<br>Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanašena ručně dvourvrstvá, tloušťky jídrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn | m2  | 6,65                         | 302,35     | 2 011  | CS ÚRS 2018   |

| Poř. č.                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Can. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|---------------|
| <p>Výkaz výměr: rozvaděč<br/>1,65<br/>oprava<br/>5</p>                                                                                                                                                |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| 54.                                                                                                                                                                                                   | SP  | 622142002 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem                                  | m2 | 6,55   | 87,59      | 574    | CÚ ÚRS 2018   |
| <p>Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružin, na plíném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn</p>                                                                |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| <p>Výkaz výměr: na bednění dílce<br/>(1,5+1,7)*1,5<br/>(0,25+1,5)*0,5*2</p>                                                                                                                           |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| 55.                                                                                                                                                                                                   | SP  | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2              | m2 | 35,677 | 175,62     | 6 266  | CÚ ÚRS 2018   |
| <p>Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový</p>                                       |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| <p>Výkaz výměr: 29,027+6,65</p>                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| 56.                                                                                                                                                                                                   | SP  | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně                        | m2 | 35,577 | 48,75      | 1 734  | CÚ ÚRS 2018   |
| <p>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn</p>                                                                             |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| <p>Výkaz výměr: 6,55<br/>29,027</p>                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| 57.                                                                                                                                                                                                   | SP  | 622311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně                 | m2 | 6,55   | 275,84     | 1 807  | CÚ ÚRS 2018   |
| <p>Plný popis: Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn</p>                                                                                            |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| 58.                                                                                                                                                                                                   | SP  | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 6,55   | 343,30     | 2 249  | CÚ ÚRS 2018   |
| <p>Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn</p>                                                                    |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| <p>0063: Podlahy a podlahové konstrukce</p>                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| 59.                                                                                                                                                                                                   | SP  | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu     | m2 | 20,34  | 580,00     | 11 797 | CS ÚRS 2018   |
| <p>Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. pás 40 do 50 mm</p>                                                                                       |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| <p>Výkaz výměr: suterén<br/>okna<br/>k=0,6<br/>(0,8*6+0,6)*k<br/>=<br/>1.NP<br/>parapety<br/>14,784*0,5<br/>=<br/>2.NP<br/>parapety<br/>15,84*0,5<br/>=<br/>půda<br/>parapety<br/>3,575*0,5<br/>=</p> |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |
| 60.                                                                                                                                                                                                   | SP  | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách                                         | m2 | 7,92   | 350,00     | 2 772  | CS ÚRS 2018   |
| <p>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení</p>                                                                                                                                             |     |           |                                                                                |    |        |            |        |               |

| Poř.                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|---------------|
| <p>Výkaz výměr: suterén</p> <p>okna<br/>(0,8*6+0,6)*0,1*2<br/>=<br/>1.NP<br/>parapety<br/>14,784*0,1*2<br/>=<br/>2.NP<br/>parapety<br/>15,84*0,1*2<br/>=<br/>půda<br/>parapety<br/>3,575*0,1*2<br/>=</p>        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |            |        |               |
| 61.                                                                                                                                                                                                             | SP  | 631351102 | Odstanění bednění rýh a hran v podlažích<br><i>Plný popis: Bednění v podlažích rýh a hran odstanění</i>                                                                                                                                             | m2 | 7,92   | 80,00      | 634    | CS ÚRS 2018   |
| 62.                                                                                                                                                                                                             | SP  | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým<br><i>Plný popis: Doplnění dosavadních mazonin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách</i>                                                 | m3 | 0,507  | 4 548,01   | 2 306  | CS ÚRS 2018   |
| <p>Výkaz výměr: dobetonování prahu dveří</p> <p>suterén<br/>dveře<br/>(0,9+1,1+0,7)*0,3*0,1<br/>1*3*0,3*0,1<br/>1.NP<br/>vnitřní dveře<br/>0,8*8*0,3*0,1<br/>2.NP<br/>vnitřní dveře<br/>0,8*6*0,3*0,1<br/>=</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |            |        |               |
| 63.                                                                                                                                                                                                             | SP  | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm<br><i>Plný popis: Doplnění dosavadních mazonin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm</i>                 | m3 | 2,11   | 3 860,73   | 8 146  | CS ÚRS 2018   |
| <p>Výkaz výměr: 1.np</p> <p>11,2*0,1<br/>=<br/>2.NP<br/>9,9*0,1<br/>koupelny</p>                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |            |        |               |
| 64.                                                                                                                                                                                                             | SP  | 0063-01   | Vyčištění cihelné dlažby 1.PP vč.schodiště<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                    | m2 | 115,7  | 200,00     | 23 140 | vlastní       |
| 65.                                                                                                                                                                                                             | SP  | 952901111 | 009: Ostatní konstrukce a práce<br>Vyčištění budov bytová a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m<br><i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m</i> | m2 | 369,0  | 50,00      | 18 450 | CS ÚRS 2018   |
| <p>Výkaz výměr: 126,7</p> <p>126,6</p>                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |            |        |               |

| Poř. Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
|          |              | 115,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 115,7  |            |        |               |
| 66.      | MP X009-01   | Dodávka a montáž hasící přístroj práškový 21A.113B<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 3,0    | 850,00     | 2 550  | vlastní       |
| 67.      | MP X009-02   | Dodávka a montáž kouřových hlásičů<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 6,0    | 550,00     | 3 300  | vlastní       |
| 68.      | SP X009-03   | Výstražné a bezpečnostní tabulky - dodávka a osazení<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 10,0   | 130,00     | 1 300  | vlastní       |
| 69.      | SP 0091-01   | Statické zajištění stropů pro vybourání prostupů stropu<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,0    | 1 500,00   | 3 000  | vlastní       |
| 70.      | SP 0091-02   | Stavební a zednické výpomocce řemesel<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | hod | 60,0   | 350,00     | 21 000 | vlastní       |
| 71.      | SP 936311111 | Zabetonování potrubí ve vymechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2<br><i>Plný popis:</i> Zabetonování potrubí uloženého ve vymechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2<br>Výkaz výměr: 0,5*0,5*0,3*2<br>0,15<br>-- | m3  | 0,15   | 17 917,02  | 2 688  | CS ÚRS 2018   |
| 72.      | SP 953312123 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 30 mm<br><i>Plný popis:</i> Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně bodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 20 do 30 mm<br>Výkaz výměr: 1,7*1,5<br>2*1,5*0,5<br>2,55<br>1,5<br>--                           | m2  | 4,05   | 157,64     | 638    | CS ÚRS 2018   |
| 73.      | SP 985111121 | 0094: Bourací práce vč. likvidace sutí<br>Otlučení omítek líc kleneb a podhledů<br><i>Plný popis:</i> Otlučení nebo odsekání vrstev omítek líc kleneb a podhledů<br>Výkaz výměr: suterén<br>115,7*1,2<br>655 944                                                                                                                | m2  | 138,84 | 103,60     | 14 384 | CS ÚRS 2018   |
| 74.      | SP 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2<br><i>Plný popis:</i> Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>Výkaz výměr: suterén<br>1,03*1,7<br>1*2<br>0,9*2+0,9*2<br>0,9*2<br>0,7*1,8<br>=<br>2.Np<br>dveře na půdu<br>1*2,7           | m2  | 13,111 | 193,39     | 2 536  | CS ÚRS 2018   |
| 75.      | SP 968062244 | Vybourání dřevěných rámu oken včetně křídla pl do 1 m2<br><i>Plný popis:</i> Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2<br>Výkaz výměr: suterén                                                                                  | m2  | 5,098  | 210,35     | 1 072  | CS ÚRS 2018   |

| Poř. č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                    | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena  | Cen. soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|------------|-------|---------------|
| <div> <div>0,6*0,6</div> <div>0,8*0,5*2</div> <div>0,8*0,5*3</div> <div>0,8*0,4</div> <div>=</div> <div>půda</div> <div>0,85*0,5</div> <div>0,5*1*2</div> <div>0,34*0,73*4</div> <div>=</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                          |    |        |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 0,36   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 0,3    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,2    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 0,22   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 2,68   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 0,425  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,0    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 0,993  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 2,418  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
| 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SP  | 967021112 | Přisekání rovných ostění ve zdlvu kamenném nebo smíšeném | m2 | 24,55  | 201,87     | 4 956 | CS ÚRS 2018   |
| <div> <div>Plný popis: Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdlvu kamenném nebo smíšeném</div> <div>Výkaz výměr: suterén</div> <div>0,5*3*0,65</div> <div>(0,5*2+0,8)*0,55*6</div> <div>(1,7*2+1,03)*0,65</div> <div>(2*2+0,9)*0,65</div> <div>(1,8*2+0,7)*0,65</div> <div>=</div> <div>ostění vnitřních dveří</div> <div>5*0,5*3</div> <div>=</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                          |    |        |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,17   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 7,02   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 2,88   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 3,185  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 2,795  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 17,05  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 7,5    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 7,5    |            |       |               |
| 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SP  | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdlvu na MV nebo MVC | m2 | 72,155 | 133,43     | 9 628 | CS ÚRS 2018   |
| <div> <div>Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdlva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na moltu vápennatou nebo vápenozementovou</div> <div>Výkaz výměr: 1.np</div> <div>1*0,5</div> <div>(0,6*2+0,9)*k</div> <div>(1,2*2+0,3)*k</div> <div>(0,6*2+0,5)*k</div> <div>(2,1*2+1,1)*k</div> <div>(0,6*2+0,5)*k</div> <div>(1,45*2+1,1)*k</div> <div>(1,2*2+0,3)*k</div> <div>(1,45*2+1,28)*k*7</div> <div>ostění vnitřních dveří</div> <div>5*6*0,3</div> <div>=</div> <div>2.np</div> <div>(0,7*2+0,5)*k*2</div> <div>(1,3*2+1,32)*k</div> <div>(1,45*2+1,04)*k</div> <div>(1,16*2+0,76)*k</div> <div>(1,45*2+1,28)*k*6</div> <div>(1,45*2+1,08)*k</div> <div>ostění vnitřních dveří</div> <div>5*6*0,3</div> <div>=</div> <div>půda</div> <div>(1*2+0,5)*k*2+(0,5*2+0,85)*k</div> <div>(0,73*2+0,34)*k*4</div> <div>=</div> </div> |     |           |                                                          |    |        |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,05   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,6    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 0,85   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 2,65   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 0,85   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 2,0    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,6    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 14,63  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 9,0    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 34,13  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,9    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,96   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,97   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,54   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 12,54  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 1,99   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 9,0    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 30,9   |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 3,425  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 3,6    |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | 7,025  |            |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                          |    | -      |            |       |               |

| Poř.                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                  | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|--------|---------------|
| 78.                                                                                                                                                 | SP  | 96704111  | Úprava úložné spáry pod úložný práh odsekáním vrstvy zdiva tl 100 mm                   | m2 | 26,01   | 277,86     | 7 227  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo závěsnou zídku odsekáním jakéhokoliv zdiva vrstvy tl do 100 mm                                 |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: suterén                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| okna                                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| k=0,6                                                                                                                                               |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| (0,8*6-0,6)*k                                                                                                                                       |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| dvěře                                                                                                                                               |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| (0,9+1,1+0,7)*0,3                                                                                                                                   |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 1*3*0,5                                                                                                                                             |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| =                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 1.NP                                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| parapety                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 14,784*0,5                                                                                                                                          |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| vnitřní dveře                                                                                                                                       |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 0,8*8*0,3                                                                                                                                           |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| =                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 2.NP                                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| parapety                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 15,84*0,5                                                                                                                                           |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| vnitřní dveře                                                                                                                                       |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 0,8*6*0,3                                                                                                                                           |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| =                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| půda                                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 3,575*0,5                                                                                                                                           |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| =                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 79.                                                                                                                                                 | SP  | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 225,414 | 81,63      | 18 400 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spor s odtištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: suterén                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| k=2,1                                                                                                                                               |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| m.č.0.01                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| (5,29+3,7)*2*k                                                                                                                                      |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| -1*1,7-1*2-0,6*0,6                                                                                                                                  |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| m.č.0.02                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| (5,21+3,61+3,7+2+2,5)*k                                                                                                                             |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| -1*2-0,8*0,5*2                                                                                                                                      |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| m.č.0.03                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| (3,22+6,2)*2*k                                                                                                                                      |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| -0,8*2*2                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| m.č.0.04                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| (8+1,6)*2*k                                                                                                                                         |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| -0,7*2-0,8*2-0,8*0,4                                                                                                                                |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| m.č.0.05                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| (5,2+7,8)*2*k                                                                                                                                       |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| -0,9*2                                                                                                                                              |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| -0,8*0,5*3                                                                                                                                          |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| m.č.0.06                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| (3,7*2+0,9)*k                                                                                                                                       |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| m.č.0.07                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| (3,1+1,1)*2*k                                                                                                                                       |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| -0,7*1,8                                                                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| =                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                        |    |         |            |        |               |
| 80.                                                                                                                                                 | SP  | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm                                     | m3 | 0,416   | 3 600,00   | 1 498  | CS ÚRS 2018   |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                         | Kód | Popis     | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm<br>Výkaz výměr: vstup: 1,3*1,5*0,2<br>0,416<br>– |     |           |     |        |            |        |               |
| 81.                                                                                                                                                                              | SP  | 963053936 | m2  | 5,08   | 1 300,00   | 6 604  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Bourání žb schodišťových ramen monolitických samonosných<br>Výkaz výměr: vstup<br>2,5*1,2<br>1,3*1,6<br>–                                                            |     |           |     |        |            |        |               |
| 82.                                                                                                                                                                              | SP  | 963074959 | m   | 17,2   | 294,68     | 5 068  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vybourání schodnic z ocelových nosníků nepleťovaných nebo nerabířovaných<br>Výkaz výměr: vstup stávající<br>2,5*2+1,5*2+1,6*2<br>1,5*4<br>–                          |     |           |     |        |            |        |               |
| 83.                                                                                                                                                                              | SP  | 961044111 | m3  | 6,84   | 2 300,00   | 15 732 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Bourání základů z betonu prostého<br>Výkaz výměr: stávající vstup<br>předpoklad<br>(3,3*2+1,5*3)*0,6*1<br>–                                                          |     |           |     |        |            |        |               |
| 84.                                                                                                                                                                              | SP  | 962081131 | m2  | 2,376  | 150,00     | 356    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. do 100 mm<br>Výkaz výměr: 1.np<br>0,78*1,2<br>okno z m.č.1,12<br>1,2*0,6<br>=<br>2.NP<br>okno m.č.2,12<br>1,2*0,6<br>=<br>– |     |           |     |        |            |        |               |
| 85.                                                                                                                                                                              | SP  | 766691914 | kus | 27,0   | 27,28      | 736    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vyvážení nebo zavážení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2<br>Výkaz výměr: 1.PP<br>3<br>1.NP<br>12<br>2.NP<br>11<br>půda<br>1<br>–                                     |     |           |     |        |            |        |               |
| 86.                                                                                                                                                                              | SP  | 968072455 | m2  | 35,0   | 294,80     | 10 318 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vybourání kovových dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo okladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>Výkaz výměr: 1.NP<br>0,9*2<br>0,8*2<br>0,7*2<br>–            |     |           |     |        |            |        |               |

| Poř. Typ    | Kód      | Popis                | MJ      | Výměra          | Jedn. cena                                                                           | Cena                                                                                                                                                | Can. soustava     |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|-------------|----------|----------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---|------|-----------|----------|
| 87.         | SP       | 968062374            | m2      | do 1 m2         | 2,368                                                                                | 600,00                                                                                                                                              | 1 421             | CS ÚRS 2018          |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      | Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     | Výkaz výměr: 1.NP                                                               |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 | 0,9*0,6           |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   | 0,5*0,6         |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 | = |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   | 2.NP |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      | 0,5*0,6*2 |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           | 0,8*1,16 |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
| 1,528       |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             | -        |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          | 18,159               | 400,00  | 7 264           | CS ÚRS 2018                                                                          |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      | Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     | Výkaz výměr: 2.NP |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   | 1,28*1,45*8          |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      | 1,32*1,3                                                                                                                                            |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     | 1,1*1,45                                                                        |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 | =                 |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   | 18,159          |   |      |           |          |
| -           |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             | 14,848   |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          | 1,716                |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      | 1,595   |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         | 18,159          |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 | -                                                                                    |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      | 6,4                                                                                                                                                 | 330,59            | 2 116                | CS ÚRS 2018                                                                                                                                         |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     | Plný popis: Přisekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 | Výkaz výměr: 1.NP |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   | rozšíření dveří |   |      |           |          |
| 2*0,35*2*2  |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             | 2*2*0,1  |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          | =                    |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      | 2.NP    |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         | rozšíření dveří |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 | 2*0,35*2*2                                                                           |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      | 2*2*0,1                                                                                                                                             |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     | =                 |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   | 3,2                  |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      | -                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
| 2,8         |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             | 0,4      |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          | 3,2                  |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      | -       |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         | 85,2            |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     | 94,19                                                                           | 8 025             | CS ÚRS 2018     |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 | Plný popis: Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      | Výkaz výměr: 1.NP                                                                                                                                   |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     | m.č.1.12          |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   | (1,8+2,1)*2*2-0,65*2 |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      | kuchyně                                                                                                                                             |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
| (2,5+1)*1,5 |          |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             | m.č.1.08 |                      |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          | (3,6+2,5)*2*2-0,65*2 |         |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      | kuchyně |                 |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         | (3,5+1)*1,5     |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 | -                                                                                    |                                                                                                                                                     |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |
|             |          |                      |         |                 |                                                                                      | 6,75                                                                                                                                                |                   |                      |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                   |                 |   |      |           |          |

| Poř. Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|---------------|
|          |     | =                                                                                                                                                              |    | 49,4   |            |        |               |
|          |     | 2.np                                                                                                                                                           |    | -      |            |        |               |
|          |     | m.č.2.12                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | (1,8+2,1)*2*2-0,65*2                                                                                                                                           |    | 14,3   |            |        |               |
|          |     | kuchyně                                                                                                                                                        |    | -      |            |        |               |
|          |     | 2,5+1)*1,5                                                                                                                                                     |    | -      |            |        |               |
|          |     | m.č.2.08                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | (3,6+2,1)*2*2-0,65*2                                                                                                                                           |    | 21,5   |            |        |               |
|          |     | kuchyně                                                                                                                                                        |    | -      |            |        |               |
|          |     | 3,5+1)*1,5                                                                                                                                                     |    | -      |            |        |               |
|          |     | =                                                                                                                                                              |    | 35,8   |            |        |               |
| 91.      | SP  | 978021191                                                                                                                                                      |    |        |            | 17 922 | CS ÚRS 2018   |
|          |     | Plný popis: Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                                                            |    |        |            |        |               |
|          |     | Plný popis: Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %                                                                                      |    |        |            |        |               |
|          |     | Výkaz výměr: 1.np                                                                                                                                              | m2 | 85,2   | 210,35     |        |               |
|          |     | m.č.1.12                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | (1,8+2,1)*2*2-0,65*2                                                                                                                                           |    | 14,3   |            |        |               |
|          |     | kuchyně                                                                                                                                                        |    | -      |            |        |               |
|          |     | (2,5+1)*1,5                                                                                                                                                    |    | 5,25   |            |        |               |
|          |     | m.č.1.08                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | (3,6+2,5)*2*2-0,65*2                                                                                                                                           |    | 23,1   |            |        |               |
|          |     | kuchyně                                                                                                                                                        |    | -      |            |        |               |
|          |     | (3,5+1)*1,5                                                                                                                                                    |    | 6,75   |            |        |               |
|          |     | =                                                                                                                                                              |    | 49,4   |            |        |               |
|          |     | 2.np                                                                                                                                                           |    | -      |            |        |               |
|          |     | m.č.2.12                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | (1,8+2,1)*2*2-0,65*2                                                                                                                                           |    | 14,3   |            |        |               |
|          |     | kuchyně                                                                                                                                                        |    | -      |            |        |               |
|          |     | 2,5+1)*1,5                                                                                                                                                     |    | -      |            |        |               |
|          |     | m.č.2.08                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | (3,6+2,1)*2*2-0,65*2                                                                                                                                           |    | 21,5   |            |        |               |
|          |     | kuchyně                                                                                                                                                        |    | -      |            |        |               |
|          |     | 3,5+1)*1,5                                                                                                                                                     |    | -      |            |        |               |
|          |     | =                                                                                                                                                              |    | 35,8   |            |        |               |
| 92.      | SP  | 965081223                                                                                                                                                      |    |        |            | 1 941  | CS ÚRS 2018   |
|          |     | Plný popis: Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2                                                               |    |        |            |        |               |
|          |     | Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mozaikiny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 |    |        |            |        |               |
|          |     | Výkaz výměr: 1.np                                                                                                                                              | m2 | 21,1   | 91,99      |        |               |
|          |     | koupelny                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | m.č.1.12                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | 3,5                                                                                                                                                            |    | 3,5    |            |        |               |
|          |     | m.č.1.08                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | 7,7                                                                                                                                                            |    | 7,7    |            |        |               |
|          |     | =                                                                                                                                                              |    | 11,2   |            |        |               |
|          |     | 2.NP                                                                                                                                                           |    | -      |            |        |               |
|          |     | koupelny                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | m.č.2.12                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | 3,5                                                                                                                                                            |    | 3,5    |            |        |               |
|          |     | m.č.2.08                                                                                                                                                       |    | -      |            |        |               |
|          |     | 6,4                                                                                                                                                            |    | 6,4    |            |        |               |
|          |     | =                                                                                                                                                              |    | 9,9    |            |        |               |
| 93.      | SP  | 965042131                                                                                                                                                      |    |        |            | 7 207  | CS ÚRS 2018   |
|          |     | Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2                                                  |    |        |            |        |               |
|          |     | Plný popis: Bourání mazonin betonových nebo z litého osfytu tl do 100 mm, plochy do 4 m2                                                                       |    |        |            |        |               |
|          |     | Výkaz výměr: 1.np                                                                                                                                              | m3 | 2,11   | 3 415,80   |        |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kód | Popis     | MJ                                                                                                  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Čen. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|---------------|
| <p>Výkaz výměr: 1.NP<br/>11,2*0,1<br/>=<br/>2.NP<br/>9,9*0,1<br/>koupelev</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                     |        |            |        |               |
| 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP  | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % | m2     | 253,3      | 145,05 | 36 740        |
| <p>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosových, v rozsahu přes 50 do 100 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                     |        |            |        |               |
| <p>Výkaz výměr: 1.NP<br/>126,6<br/>2.NP<br/>125,7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                     |        |            |        |               |
| 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP  | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %               | m2     | 762,306    | 40,81  | 31 113        |
| <p>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyšírobním spot, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 30 do 50 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                     |        |            |        |               |
| <p>Výkaz výměr: 1.NP<br/>předpoklad 50 %<br/>k=2,9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                     |        |            |        |               |
| <p>(1,34+1,2)*2*k-0,9*2-0,8*2+5*0,2+5*0,3<br/>(5,3+2,5)*2*k<br/>(2,3+0,4)*2*k<br/>-0,6*2-0,8*2+3-0,9*0,6<br/>5*0,2+4+2,1*0,2<br/>(1+1,3)*2*k-0,6*2-0,5*0,6<br/>(0,6*2+0,5+5)*0,2<br/>(1,62+5,3)*2*k<br/>-0,8*2+2-0,65*2<br/>(3,5+2,7+2,9+3,4)*k<br/>(1,6*2+1)*k<br/>-0,5*0,6-1*1,45-0,65*2<br/>(0,6*2+0,5+1,45*2+1,1*5)*0,2<br/>(5,4+3,7)*2*k<br/>-1,28*1,45*2-0,8*2<br/>(1,45*2+1,28)*2*0,2<br/>5*0,2<br/>(3,82+5,6+2,7+2,3+4,3)*k<br/>-1,28*1,45*2-0,8*2<br/>(1,45*2+1,28)*2*0,2<br/>5*0,2<br/>(2,5+2,4+2,3+3,4)*k<br/>-0,76*1,16-0,7*2<br/>(1,16*2+0,76)*0,2<br/>5*0,2<br/>(1,7+1,5)*2*k<br/>-0,78*1,2-0,8*2-0,65*2<br/>(2,2*2+0,78)*0,2<br/>5*0,2<br/>(3,86+3,9)*2*k<br/>-1,28*1,45-0,8*2<br/>(1,45*2+1,28)*0,2<br/>(5,6+4,23)*2*k<br/>-1,28*1,45*2-0,8*2</p> |     |           |                                                                                                     |        |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -      | -          | -      | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -      | -          | -      | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 13,832 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 45,24  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 15,66  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -6,54  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 4,42   |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 11,84  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 1,34   |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 40,136 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -5,8   |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 36,25  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 12,18  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -3,05  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 2,14   |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 52,78  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -6,912 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 1,672  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 1,6    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 54,288 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -5,312 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 1,672  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 30,74  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -2,282 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 0,616  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 18,56  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -5,436 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 0,636  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 43,008 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -5,056 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 0,856  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | 57,014 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                     | -5,312 |            |        |               |

| Poř. Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                 | MJ                                                                         | Výměra                                       | Jedn. cena | Cena     | Cen. soustava |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|---------------|
|          |     | (1,45*2+1,28)*0,2*2<br>(1,7+2,1)*2*k-0,65*2<br>=                                                                                                      |                                                                            | 1,672<br>20,74<br>427,572                    |            |          |               |
|          |     | 2.NP                                                                                                                                                  |                                                                            | -                                            |            |          |               |
|          |     | (1,4+1,3)*2*k-1,32*1,3-0,8*2<br>(1,3*2+1,35)*0,2+0,5*0,2<br>(5,3+2,8)*2*k<br>(2,3+0,4)*2*k                                                            |                                                                            | 12,344<br>0,89<br>46,98<br>15,66             |            |          |               |
|          |     | -0,6*2-2-0,8*2-2-1,08*1,45<br>(1,45*2+1,08)*0,2+5*0,2*4<br>(3,3+1)*2*k-0,6*2-0,5*0,7<br>(0,7*2+0,5)*0,2+5*0,2<br>(5,2+1,7)*2*k                        |                                                                            | -7,166<br>4,796<br>11,79<br>1,38<br>40,02    |            |          |               |
|          |     | -0,8*2-2-0,65*2*2<br>(2,9+3,5+3,5+3,4)*k<br>-0,65*2*2*1,45<br>(1,45*2+1,04)*0,2+5*0,2<br>(5,41+3,7)*2*k                                               |                                                                            | -5,8<br>38,57<br>-4,05<br>1,788<br>52,858    |            |          |               |
|          |     | -1,28*1,45*2-0,8*2*2<br>(1,45*2+1,28)*0,2*2+5*0,2<br>(5,5+3,9+4,3+2,27+2,7)*k<br>-1,28*1,45*2-0,8*2<br>(1,45*2+1,28)*0,2*2+5*0,2                      |                                                                            | -6,912<br>2,672<br>54,259<br>-5,312<br>2,672 |            |          |               |
|          |     | (2,3+3,4)*2*k-0,65*2-0,76*1,16<br>(1,16*2+0,76)*0,2+5*0,2<br>(1,7+1,5)*2*k<br>-0,8*2-2-0,65*2<br>5*0,2                                                |                                                                            | 1,616<br>18,56<br>-4,5<br>1,0<br>44,66       |            |          |               |
|          |     | (3,9+3,8)*2*k<br>-0,8*2-2-1,28*1,45<br>(1,45*2+1,28)*0,2<br>(4,3+5,6)*2*k-0,8*2-1,28*1,45*2<br>(1,45*2+1,28)*0,2*2<br>(1,7+2,1)*2*k-0,65*2            |                                                                            | -5,056<br>0,886<br>52,108<br>1,672<br>20,74  |            |          |               |
|          |     | =<br>odpočet emítka pod obklady                                                                                                                       |                                                                            | 419,933<br>-                                 |            |          |               |
|          |     | -85,2                                                                                                                                                 |                                                                            | -85,2                                        |            |          |               |
| 96.      | SP  | 971033561                                                                                                                                             | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm  | m3                                           | 0,32       | 1 819,67 | 582           |
|          |     | Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                                                                 |                                                                            |                                              |            | 1 819,67 | CS ÚRS 2018   |
|          |     | Výkaz výměr: 2.NP<br>ubourání parapetů<br>1,28*0,25*0,5*2                                                                                             |                                                                            |                                              |            |          |               |
|          |     |                                                                                                                                                       |                                                                            |                                              |            |          |               |
| 97.      | SP  | 973028121                                                                                                                                             | Výsekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdi tl do 100 mm | m                                            | 3,6        | 241,12   | 868           |
|          |     | Plný popis: Výsekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání nových příček a zdi tl do 100 mm                                                            |                                                                            |                                              |            | 241,12   | CS ÚRS 2018   |
|          |     | Výkaz výměr: 1.np<br>0,3*3*2<br>2.np<br>0,3*3*2                                                                                                       |                                                                            |                                              |            |          |               |
|          |     |                                                                                                                                                       |                                                                            |                                              |            |          |               |
| 98.      | SP  | 962031132                                                                                                                                             | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                        | m2                                           | 11,44      | 94,52    | 1 081         |
|          |     | Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl do 100 mm |                                                                            |                                              |            | 94,52    | CS ÚRS 2018   |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                       | Kód | Popis     | MJ                                                                                               | Výměra | Jedn. cena | Cena     | Cen. soustava       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|---------------------|
| <p>Výkaz výměr: podezdívkový van<br/>(1,6+0,6)*2*0,65*2<br/>(1,6+0,6)*2*0,65*2</p>                                                                                                             |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 99.                                                                                                                                                                                            | SP  | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                     | kus    | 4,0        | 360,10   | 1 440 CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm      |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 100.                                                                                                                                                                                           | SP  | 972033371 | Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 450 mm                                   | kus    | 2,0        | 395,58   | 791 CS ÚRS 2018     |
| Plný popis: Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm                                                                              |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 101.                                                                                                                                                                                           | SP  | 972033171 | Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm                                 | kus    | 4,0        | 210,03   | 840 CS ÚRS 2018     |
| Plný popis: Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm                                                                            |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 102.                                                                                                                                                                                           | SP  | 997013011 | Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m                              | m3     | 31,8       | 2 312,70 | 73 544 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| <p>Výkaz výměr: suterén<br/>5,3*1,5*2*2</p>                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 103.                                                                                                                                                                                           | SP  | 973031514 | Vysekaní kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm              | kus    | 2,0        | 140,65   | 281 CS ÚRS 2018     |
| Plný popis: Vysekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm                                         |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 104.                                                                                                                                                                                           | SP  | 974031155 | Vysekaní rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm                                          | m      | 25,0       | 186,80   | 4 670 CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 100 mm o šířky do 200 mm                                                                              |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 105.                                                                                                                                                                                           | SP  | 967042713 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm                                          | m2     | 1,3        | 736,85   | 958 CS ÚRS 2018     |
| Plný popis: Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm                                                                                                                          |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| <p>Výkaz výměr: 2.NP<br/>1,3*0,5*2</p>                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 106.                                                                                                                                                                                           | SP  | 997013213 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně                        | t      | 152,164    | 1 100,00 | 167 380 CS ÚRS 2018 |
| Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nosením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                         |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 107.                                                                                                                                                                                           | SP  | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                         | t      | 152,164    | 422,54   | 64 296 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 108.                                                                                                                                                                                           | SP  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | t      | 152,164    | 350,00   | 53 257 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                       |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 109.                                                                                                                                                                                           | SP  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | t      | 1 521,64   | 20,00    | 30 433 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km                                       |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 110.                                                                                                                                                                                           | SP  | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu                                     | t      | 152,164    | 350,00   | 53 257 vlastní      |
| Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z rošek o keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103                                        |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| <p>0095: Lešení</p>                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 111.                                                                                                                                                                                           | SP  | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2     | 369,0      | 65,00    | 23 985 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m                                                                   |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| <p>Výkaz výměr: 115,7<br/>126,6<br/>126,7</p>                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                  |        |            |          |                     |
| 112.                                                                                                                                                                                           | SP  | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2     | 12,0       | 120,00   | 1 440 CS ÚRS 2018   |

| Poř. č.                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m<br>Výkaz výměr: 6*2                     |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 113.                                                                                                                                                                                                         | SP  | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2  | 720,0  | 2,00       | 1 440  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131<br>Výkaz výměr: 12*60 |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 114.                                                                                                                                                                                                         | SP  | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m   | m2  | 12,0   | 65,00      | 780    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m<br>Výkaz výměr: 12*60                 |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 099: Přesun hmot HSV                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 115.                                                                                                                                                                                                         | SP  | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                                               | t   | 76,389 | 1 100,00   | 84 027 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 c |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 116.                                                                                                                                                                                                         | SP  | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy           | m2  | 7,58   | 233,88     | 1 773  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvě na betonu<br>Výkaz výměr: podesta 2,38<br>stupně (0,2+0,3)*1,3*8 5,2                                |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 117.                                                                                                                                                                                                         | H   | 24551830  | hmota hydroizolační stěrková kompozitní                                                              | kg  | 27,288 | 129,00     | 3 520  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: hmota hydroizolační stěrková kompozitní<br>Výkaz výměr: 7,58*3,6 27,288                                                                                                                          |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 118.                                                                                                                                                                                                         | SP  | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m                | %   | 3,21   | 52,93      | 170    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                               |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 721: Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 119.                                                                                                                                                                                                         | SP  | 721100911 | Začátkování hrdla potrubí kanalizačního                                                              | kus | 1,0    | 1 546,26   | 1 546  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Opravy potrubí řadového začátkování hrdla kanalizačního potrubí                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 120.                                                                                                                                                                                                         | SP  | 721171917 | Potrubi z PP propojení potrubí DN 160                                                                | kus | 1,0    | 868,26     | 868    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení časovacího potrubí DN 160                                                                                                                          |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 121.                                                                                                                                                                                                         | SP  | 721174005 | Potrubi kanalizační z PP svodné DN 100                                                               | m   | 21,5   | 578,31     | 12 434 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100<br>Výkaz výměr: 1.PP 21,5<br>2,5+1,5+4+1+3,5+1+3+5                                                                              |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |
| 122.                                                                                                                                                                                                         | SP  | 721174025 | Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 100                                                              | m   | 17,0   | 586,85     | 9 976  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svléč) DN 100<br>Výkaz výměr: 8,5*2 17,0                                                                                                      |     |           |                                                                                                      |     |        |            |        |               |

| Poř. Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 123.     | SP 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110<br>Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110<br>Výkaz výměr: 7*2                                     | m   | 14,0   | 316,48     | 4 431  | CS ÚRS 2018   |
| 124.     | SP 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110<br>Plný popis: Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110                                                                 | kus | 2,0    | 774,11     | 1 548  | CS ÚRS 2018   |
| 125.     | SP 721174045 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100<br>Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100<br>Výkaz výměr: 4*2                             | m   | 8,0    | 636,66     | 5 093  | CS ÚRS 2018   |
| 126.     | SP 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50<br>Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50<br>Výkaz výměr: 2+2+2+2+1,5<br>2+3+3+10<br>= 27,5 | m   | 55,0   | 444,56     | 24 451 | CS ÚRS 2018   |
| 127.     | SP 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40<br>Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40<br>Výkaz výměr: 6*2*2                             | m   | 24,0   | 401,71     | 9 641  | CS ÚRS 2018   |
| 128.     | H 551666R10  | Sifon DN 32 s kuličkou pro suchý stav<br>Plný popis:                                                                                                                    | kus | 4,0    | 540,77     | 2 163  | vlastní       |
| 129.     | H 28611604   | Čistič kus kanalizační PVC DN 100<br>Plný popis: Čistič kus kanalizační PVC DN 100                                                                                      | kus | 2,0    | 335,79     | 672    | CS ÚRS 2018   |
| 130.     | H 28615602   | Čistič kanalizační tvarovka PP DN 75 pro vysoké teploty<br>Plný popis: Čistič kanalizační tvarovka PP DN 75 pro vysoké teploty                                          | kus | 4,0    | 304,89     | 1 220  | CS ÚRS 2018   |
| 131.     | SP 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125<br>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125<br>Výkaz výměr: 21,5+17+14+55+24             | m   | 131,5  | 23,79      | 3 129  | CS ÚRS 2018   |
| 132.     | SP 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40<br>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                   | kus | 10,0   | 75,65      | 756    | CS ÚRS 2018   |
| 133.     | SP 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50<br>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                   | kus | 2,0    | 83,84      | 168    | CS ÚRS 2018   |
| 134.     | SP 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100<br>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                 | kus | 4,0    | 124,79     | 499    | CS ÚRS 2018   |
| 135.     | SP 721171906 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125<br>Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125                                       | kus | 1,0    | 1 443,50   | 1 443  | CS ÚRS 2018   |
| 136.     | SP 721274123 | Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100<br>Plný popis: Ventil přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100                                            | kus | 2,0    | 445,23     | 890    | CS ÚRS 2018   |
| 137.     | H 721-01     | Upevnění kanalizačního potrubí (objímky,závěsy,konzole)                                                                                                                 | KČ  | 1,0    | 4 223,12   | 4 223  | vlastní       |

| Poř. Typ                                                                                                                                                    | Kód          | Popis                                                                                            | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis:                                                                                                                                                 |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 138.                                                                                                                                                        | H 721-02     | Demontáž stávajícího potrubí vč.likvidace sutí                                                   | Kč     | 1,0    | 10 382,70  | 10 383 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                 |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 139.                                                                                                                                                        | SP 721-03    | Zednické výpomoc-sekání drážek a průstupů                                                        | hod    | 30,0   | 324,46     | 9 734  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                 |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 140.                                                                                                                                                        | SP 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m                               | %      | 1,77   | 1 052,69   | 1 863  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 722: Vnitřní vodovod                                                                                                                                        |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 141.                                                                                                                                                        | SP 722-01    | Demontáž stávajícího potrubí - vč.odvozu a likvidace na skládce                                  | Kč     | 1,0    | 11 288,44  | 11 288 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                 |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 142.                                                                                                                                                        | H 722-03     | Upevnění vodovodního potrubí (objímky,závěsy,konzole)                                            | Kč     | 1,0    | 4 285,42   | 4 285  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                 |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 143.                                                                                                                                                        | SP 722-02    | Zednické výpomoc-sekání drážek a průstupů                                                        | hod    | 20,0   | 329,25     | 6 585  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                 |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 144.                                                                                                                                                        | SP 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                          | kus    | 1,0    | 80,67      | 81     | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Opravy ostatní: uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění                                            |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 145.                                                                                                                                                        | SP 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1                                                                  | soubor | 1,0    | 3 286,07   | 3 286  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vodoměrová sestavy závitové G 1                                                                                                                 |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 146.                                                                                                                                                        | SP 722262226 | Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G1/2x110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont | kus    | 4,0    | 2 333,58   | 9 334  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100                          |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 147.                                                                                                                                                        | SP 722232122 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit                              | kus    | 8,0    | 257,17     | 2 057  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřutkové vnitřní závit G 1/2                                                     |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 148.                                                                                                                                                        | SP 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                             | kus    | 1,0    | 336,60     | 337    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2                                              |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 149.                                                                                                                                                        | SP 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem                                       | kus    | 8,0    | 226,93     | 1 815  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2                                                                               |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 150.                                                                                                                                                        | SP 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x5,4 mm                                  | m      | 44,5   | 460,37     | 20 487 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4                                                |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 4+3+5+5+3,5+3*4<br>4*3                                                                                                                         |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 151.                                                                                                                                                        | SP 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm                                 | m      | 58,0   | 389,55     | 22 594 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2                                                |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 2+4+3+4+3*2<br>3+2+3+2                                                                                                                         |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 29                                                                                                                                             |              |                                                                                                  |        |        |            |        |               |
| 152.                                                                                                                                                        | SP 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm                                 | m      | 72,0   | 322,26     | 23 203 | CS ÚRS 2018   |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                  | Kód | Popis     | MJ                                                                                           | Výměra  | Jedn. cena | Cena     | Čen. soustava      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------------|
| Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                                                              |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| Výkaz výměr: 18*2                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 36                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 153.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722174062 | Potrubí vodovodního plastového křížení PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm                 | kus     | 6,0        | 226,74   | 1 360 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                                        |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 154.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722174063 | Potrubí vodovodního plastového křížení PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm                 | kus     | 4,0        | 257,47   | 1 030 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2                                                                        |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 155.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PETI do 20 mm DN do 22 mm | m       | 72,0       | 84,91    | 6 114 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm      |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 156.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PETI do 25 mm DN do 45 mm | m       | 102,5      | 138,74   | 14 221 CS ÚRS 2018 |
| Plný popis: Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| Výkaz výměr: 44,5+58                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 102,5                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 157.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25                                                        | kus     | 4,0        | 207,79   | 831 CS ÚRS 2018    |
| Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení o upevnění výpustek do DN 25                                                                                                                             |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 158.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722212440 | Orientační štičky na zeď                                                                     | ksoubol | 4,0        | 323,50   | 1 294 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Armatury přírubové šoupátka orientační štičky na zeď                                                                                                                                          |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 159.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722220111 | Nástenka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem                                          | kus     | 4,0        | 176,99   | 708 CS ÚRS 2018    |
| Plný popis: Armatury s jedním závitem nástenky pro výtokový ventil G 1/2                                                                                                                                  |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 160.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722220121 | Nástenka pro baterii G 1/2 s jedním závitem                                                  | pár     | 12,0       | 352,52   | 4 230 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Armatury s jedním závitem nástenky pro baterii G 1/2                                                                                                                                          |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 161.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                       | kus     | 4,0        | 231,04   | 924 CS ÚRS 2018    |
| Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2                                                                                                           |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 162.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                       | kus     | 2,0        | 333,16   | 666 CS ÚRS 2018    |
| Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4                                                                                                           |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 163.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                         | kus     | 2,0        | 792,09   | 1 584 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4                                                                                             |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 164.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722232466 | Filter mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem                                    | kus     | 1,0        | 498,38   | 498 CS ÚRS 2018    |
| Plný popis: Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 5/4                                                                                                                               |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 165.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                           | m       | 174,5      | 43,79    | 7 641 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                         |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| Výkaz výměr: 72+102,5                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 174,5                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 166.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                     | m       | 174,5      | 49,19    | 8 583 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                   |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 167.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 722131934 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32                                         | kus     | 1,0        | 504,30   | 504 CS ÚRS 2018    |
| Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosazovacího potrubí DN 32                                                                                   |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |
| 168.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny              | %       | 1,07       | 1 555,43 | 1 664 CS ÚRS 2018  |
| Plný popis: Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny v objektech výšky přes 5 do 12 m                                                                              |     |           |                                                                                              |         |            |          |                    |

| Poř. Typ                                                                                                                                                          | Kód          | Popis                                                                                  | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------------|
| 723: Vnitřní plynovod                                                                                                                                             |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 169.                                                                                                                                                              | SP 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochotu G 1                                 | soubor | 4,0    | 2 004,01   | 8 016  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochotu G 1                                                                                               |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 170.                                                                                                                                                              | SP 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1                                                        | soubor | 4,0    | 532,05     | 2 128  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1                                                                                                           |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 171.                                                                                                                                                              | SP 723222204 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1                               | m      | 35,0   | 505,32     | 17 686 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1,0                                                                             |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 172.                                                                                                                                                              | SP 723223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5                                 | m      | 8,0    | 727,12     | 5 817  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5                                                                                 |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 173.                                                                                                                                                              | SP 723223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5                                 | m      | 15,0   | 988,14     | 14 822 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5                                                                                 |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 174.                                                                                                                                                              | SP 723223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5                                 | m      | 0,5    | 1 329,26   | 665    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 42/1,5                                                                                 |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 175.                                                                                                                                                              | SP 723223108 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2                                   | m      | 1,5    | 2 250,76   | 3 376  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 54/2                                                                                   |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 176.                                                                                                                                                              | SP 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                        | m      | 58,0   | 36,06      | 2 092  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Odvzdušnění potrubí odvětrání a napuštění potrubí                                                                                                     |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 177.                                                                                                                                                              | SP 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního                                                  | kus    | 5,0    | 309,86     | 1 549  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Opravy plynovodního potrubí neúspěšná zkouška těsnosti dosavadního potrubí                                                                            |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 178.                                                                                                                                                              | SP 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada        | kus    | 4,0    | 335,38     | 1 342  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st. c plnoprotokové vnitřní závit těžká řada G 1/2                                               |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 179.                                                                                                                                                              | SP 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada          | kus    | 8,0    | 651,23     | 5 210  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st. c plnoprotokové vnitřní závit těžká řada G 1                                                 |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 180.                                                                                                                                                              | SP 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m                         | t      | 0,3    | 6 279,77   | 1 884  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 181.                                                                                                                                                              | SP 723-01    | Revize plynového zařízení                                                              | kus    | 1,0    | 3 264,23   | 3 264  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Revize plynového zařízení                                                                                                                             |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 725: Zařizovací předměty                                                                                                                                          |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 182.                                                                                                                                                              | SP 725-01    | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů - vč. odvozu a likvidace na skládce         | kč     | 1,0    | 5 000,00   | 5 000  | vlastní       |
| Plný popis: Demontáž stávajících zařizovacích předmětů                                                                                                            |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 183.                                                                                                                                                              | SP 725112001 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 4,0    | 4 113,61   | 16 454 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Zařízení záchodů klozet keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný                                               |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 184.                                                                                                                                                              | SP 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm           | soubor | 4,0    | 3 868,97   | 15 476 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Umyvadlo keramické bez výtokových armatur se západovou uzavírkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupku nebo krytu na sifon 550 mm               |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |
| 185.                                                                                                                                                              | SP 725861311 | Západová uzavírka pro umyvadlo DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku                 | kus    | 4,0    | 510,58     | 2 042  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Západové uzavírky zařizovacích předmětů pro umyvadlo s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40                                                          |              |                                                                                        |        |        |            |        |               |

| Poř. Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------------|
| 186.     | SP  | 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm<br>Plný popis: Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky okrylátové čtvercové 800x800 mm                                                                                                         | soubor | 2,0    | 8 643,01   | 17 286 | CS ÚRS 2018   |
| 187.     | SP  | 725245171 Zástěna sprchová zásuvná čtyřlíná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 800 mm rohová<br>Plný popis: Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné čtyřlíné se dvěma posuvnými díly s rohovým vstupem, šířky 800 mm | soubor | 2,0    | 8 864,50   | 17 729 | CS ÚRS 2018   |
| 188.     | SP  | 725865312 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem<br>Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem                                | kus    | 2,0    | 794,33     | 1 589  | CS ÚRS 2018   |
| 189.     | SP  | 725222116 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm<br>Plný popis: Vany bez výtokových armatur okrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm                                                                                    | soubor | 2,0    | 9 059,81   | 18 120 | CS ÚRS 2018   |
| 190.     | SP  | 725864311 Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku<br>Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50                                                                                            | kus    | 2,0    | 511,43     | 1 023  | CS ÚRS 2018   |
| 191.     | SP  | 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm<br>Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm                                                                                     | soubor | 4,0    | 1 458,79   | 5 835  | CS ÚRS 2018   |
| 192.     | SP  | 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí<br>Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí                                                                                                                                                     | soubor | 4,0    | 1 416,51   | 5 666  | CS ÚRS 2018   |
| 193.     | SP  | 725831313 Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem<br>Plný popis: Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem                                                                                                         | soubor | 2,0    | 1 997,41   | 3 995  | CS ÚRS 2018   |
| 194.     | SP  | 725841311 Baterie sprchová nástěnná páková<br>Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové                                                                                                                                                                                 | soubor | 2,0    | 1 963,18   | 3 926  | CS ÚRS 2018   |
| 195.     | SP  | 725980123 Dvířka 30/30<br>Plný popis: Dvířka 30/30                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 4,0    | 604,05     | 2 416  | CS ÚRS 2018   |
| 196.     | SP  | 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojnými trubičkami<br>Plný popis: Ventily montáž ventilů osových typů rohových s přípojnými trubičkami G 1/2                                                                                                                  | soubor | 16,0   | 185,24     | 2 964  | CS ÚRS 2018   |
| 197.     | SP  | 725819402 Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojných trubiček<br>Plný popis: Ventily montáž ventilů osových typů rohových bez přípojných trubiček G 1/2                                                                                                                  | soubor | 20,0   | 154,03     | 3 081  | CS ÚRS 2018   |
| 198.     | H   | 55421263 ventil pojistný rohový 1/2"<br>Plný popis: ventil pojistný rohový 1/2"x6                                                                                                                                                                                          | kus    | 16,0   | 231,55     | 3 705  | CS ÚRS 2018   |
| 199.     | H   | 55410404 Ventil rohový 1/2"<br>Plný popis: Ventil rohový 1/2"                                                                                                                                                                                                              | kus    | 20,0   | 80,54      | 1 611  | vlastní       |
| 200.     | SP  | 998725202 Přesun hmot procentní pro zařízení předmětů v objektech v do 12 m<br>Plný popis: Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                 | %      | 0,22   | 1 279,18   | 281    | CS ÚRS 2018   |
| 201.     | H   | 017-0104 Tepelně - izolační trubice z pěn. polyuretanu 22 / 13 mm<br>Plný popis: Tepelně - izolační trubice z pěn. polyuretanu 22 / 13 mm                                                                                                                                  | m      | 18,0   | 17,00      | 306    | vlastní       |
| 202.     | MP  | 713 46-1111.R00 Izolace potrubí skružemi s Pz drátem 1vrstvá<br>Plný popis: Izolace potrubí skružemi s Pz drátem 1vrstvá                                                                                                                                                   | m2     | 3,0    | 150,00     | 450    | vlastní       |
| 203.     | SP  | 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studené, D 20/2,8 mm<br>Plný popis: Potrubí z PPR Instaplast, studené, D 20/2,8 mm                                                                                                                                               | m      | 18,0   | 308,00     | 5 544  | vlastní       |

| Poř. Typ    | Kód                | Popis                                                                                   | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------|---------------|
| 204.        | SP 3               | Potrubií PVC d32                                                                        | m      | 8,0    | 231,00     | 1 848   | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 205.        | SP 4               | Napojení pitné vody na stáv. rozvod                                                     | kpl    | 4,0    | 560,00     | 2 240   | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 206.        | SP 016-0103        | isfón pro odvod kondenzátu                                                              | ks     | 4,0    | 525,00     | 2 100   | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 207.        | SP 5               | Napojení TV na stáv. rozvod                                                             | kpl    | 4,0    | 560,00     | 2 240   | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 208.        | SP 6               | Napojení odvodu kondenzátu na stáv. kanalizaci                                          | ks     | 4,0    | 315,00     | 1 260   | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 209.        | SP 998 72-2101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                           | t      | 0,1    | 9 800,00   | 980     | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 210.        | H 001-08001        | Plýnový kondenzační kotel se zásobníkem TV                                              | ks     | 4,0    | 41 866,00  | 167 464 | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 211.        | SP 731 24-9322.R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření                                           | soubor | 4,0    | 4 500,00   | 18 000  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 212.        | H 001-080011       | Souprava pro drátové připojení kotle                                                    | ks     | 4,0    | 5 140,00   | 20 560  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 213.        | H 001-080012       | Vnější sonda                                                                            | ks     | 4,0    | 1 200,00   | 4 800   | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 214.        | MP 021-03          | Montáž prostor. termostatu a vnější sondy s propojením na kotel                         | hod    | 4,0    | 2 500,00   | 10 000  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 215.        | H 001-080013       | Systém odkouření a sání vzduchu 125/80 mm vč. flex. potrubí 80 mm pro vložkování komína | soubor | 4,0    | 11 600,00  | 46 400  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 216.        | MP 099-05          | montáž odkouření                                                                        | soubor | 4,0    | 5 040,00   | 20 160  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 217.        | SP 998 73-1101.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                   | t      | 0,6    | 4 100,00   | 2 460   | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 218.        | SP 731 20-0813.R00 | Demontáž kotle ocel. na tuhá paliva do 25 kW                                            | kus    | 2,0    | 940,00     | 1 880   | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 219.        | SP 731 39-1811.R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2                                              | kus    | 2,0    | 450,00     | 900     | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 220.        | SP 8               | Demontáž ohřívačů TV obj. do 200 l                                                      | ks     | 4,0    | 560,00     | 2 240   | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 221.        | SP 731 89-0801.R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m                                         | t      | 0,8    | 910,00     | 728     | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |
| 222.        | SP 733 16-1104.R00 | Potrubií měděné 15 x 1 mm, polotvrdé                                                    | m      | 74,0   | 348,00     | 25 752  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                                                         |        |        |            |         |               |

| Poř. č.     | Typ | Kód             | Popis                                               | Mj  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 223.        | SP  | 733 16-1106.R00 | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé                 | m   | 111,0  | 390,00     | 43 290 | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 224.        | SP  | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé                 | m   | 35,0   | 436,80     | 15 288 | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 225.        | SP  | 733 19-0107.R00 | Tlaková zkouška potrubí měděného                    | m   | 220,0  | 13,65      | 3 003  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 226.        | SP  | 998 73-3101.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m       | t   | 0,8    | 812,00     | 650    | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 227.        | SP  | 733 11-0806.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32   | m   | 60,0   | 95,00      | 5 700  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 228.        | SP  | 733 11-0808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50   | m   | 70,0   | 110,00     | 7 700  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 229.        | SP  | 733 89-0801.R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m     | t   | 0,6    | 510,00     | 306    | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 230.        | MP  | 734 20-9105.R00 | Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1         | kus | 18,0   | 35,00      | 630    | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 231.        | MP  | 734 20-9113.R00 | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2       | kus | 66,0   | 84,32      | 5 565  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 232.        | MP  | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4"      | kus | 16,0   | 105,00     | 1 680  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 233.        | MP  | 734 29-1113.R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2                   | kus | 32,0   | 222,60     | 7 123  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 234.        | H   | 002-0102        | kul. kohout 1/2"                                    | ks  | 12,0   | 258,00     | 3 096  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 235.        | H   | 002-0103        | kul. kohout 3/4"                                    | ks  | 12,0   | 335,00     | 4 020  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 236.        | H   | 002-0403        | filtr 3/4"                                          | ks  | 4,0    | 313,00     | 1 252  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 237.        | H   | 002-0302        | zpečná klapka 1/2"                                  | ks  | 4,0    | 285,00     | 1 140  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 238.        | H   | 002-0702        | Termostatická hlavice                               | ks  | 14,0   | 347,00     | 4 858  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 239.        | H   | 020808          | Regulační šroubení rohové                           | ks  | 22,0   | 410,00     | 9 020  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 240.        | H   | 002-0656        | Termostatická armatura k žebříku vč. hlavice - bílá | ks  | 4,0    | 1 538,00   | 6 152  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |
| 241.        | H   | 002-0809        | Svrémé šroubení pro Cu trubky                       | ks  | 52,0   | 106,00     | 5 512  | vlastní       |
| Plný popis: |     |                 |                                                     |     |        |            |        |               |

| Poř. Typ    | Kód                | Popis                                                 | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 242.        | H 002-0810         | Opěrné pouzdro k svěrnému šroubení pro Cu trubky      | ks  | 52,0   | 56,00      | 2 912  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 243.        | SP 998 73-4101.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                | t   | 0,02   | 955,00     | 19     | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 244.        | SP 734 20-0822.R00 | Demontáž armatur se 2závitů do 6 l                    | kus | 14,0   | 40,00      | 560    | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 245.        | SP 734 10-0811.R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50          | kus | 4,0    | 296,00     | 1 184  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 246.        | SP 734 89-0801.R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m     | t   | 0,02   | 955,00     | 19     | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 247.        | H 005-0102083      | Otopné těleso deskové se spodním připojením 11 - 6060 | ks  | 2,0    | 1 669,00   | 3 338  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 248.        | H 005-0102188      | Otopné těleso deskové se spodním připojením 21 - 6100 | ks  | 4,0    | 2 160,00   | 8 640  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 249.        | H 005-0102255      | Otopné těleso deskové se spodním připojením 22 - 6050 | ks  | 2,0    | 2 245,00   | 4 490  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 250.        | H 005-0102256      | Otopné těleso deskové se spodním připojením 22 - 6060 | ks  | 2,0    | 2 592,00   | 5 184  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 251.        | H 005-0102258      | Otopné těleso deskové se spodním připojením 22 - 6090 | ks  | 2,0    | 2 616,00   | 5 232  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 252.        | H 005-0102260      | Otopné těleso deskové se spodním připojením 22 - 6110 | ks  | 8,0    | 3 020,00   | 24 160 | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 253.        | H 005-0102325      | Otopné těleso deskové se spodním připojením 33 - 6120 | ks  | 2,0    | 4 446,00   | 8 892  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 254.        | H 005-020135       | Otopný žebřík se spodním střed. připojením 1220 / 600 | ks  | 4,0    | 2 370,00   | 9 480  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 255.        | MP 735 15-9111.R00 | Montáž panelových těles do délky 1600 mm              | kus | 22,0   | 560,00     | 12 320 | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 256.        | MP 735 17-9110.R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)          | kus | 4,0    | 560,00     | 2 240  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 257.        | MP 735 15-6920.R00 | Tlakové zkoušky otopných těles a žebříků              | kus | 26,0   | 110,00     | 2 860  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 258.        | SP 998 73-5101.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m           | t   | 2,2    | 910,00     | 2 002  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 259.        | SP 735 15-1821.R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm   | kus | 15,0   | 315,00     | 4 725  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |
| 260.        | SP 1               | Demontáž akumulčních kamen                            | ks  | 2,0    | 560,00     | 1 120  | vlastní       |
| Plný popis: |                    |                                                       |     |        |            |        |               |

| Poř.                                      | Typ | Kód             | Popis                                              | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------------|
| 261.                                      | SP  | 2               | Demontáž přímotopných konvektorů                   | ks     | 3,0    | 560,00     | 1 680  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 262.                                      | SP  | 735 89-0801.800 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m    | t      | 1,2    | 930,00     | 1 116  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 263.                                      | MP  | 2101            | Topná zkouška                                      | soubor | 4,0    | 2 300,00   | 9 200  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 264.                                      | MP  | 099-13          | proplach otopné soustavy s odmašťovacím přípravkem | soubor | 4,0    | 1 000,00   | 4 000  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 265.                                      | MP  | 099-14          | napuštění a odvzdušnění otopné soustavy            | soubor | 4,0    | 2 520,00   | 10 080 | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 266.                                      | MP  | 024             | oprava materiálu a zařízení na stavbu              | soubor | 1,0    | 3 120,00   | 3 120  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 267.                                      | MP  | 7               | vysekání drážek, zacištění, keramický obklad       | kol    | 4,0    | 5 000,00   | 20 000 | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 741: Elektroinstalace - dodávka materiálu |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 268.                                      | H   | P1_00001        | CYKY-J 3x 1,5 kruhy 100m                           | m      | 715,0  | 14,00      | 10 010 | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 269.                                      | H   | P1_00002        | CYKY-J 3x 2,5 kruhy 100m                           | m      | 525,0  | 22,00      | 11 550 | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 270.                                      | H   | P1_00003        | CYKY-O 3x 1,5 kruhy 100m                           | m      | 210,0  | 14,00      | 2 940  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 271.                                      | H   | P1_00004        | CYKY-J 4x 1,5 kruhy 100m                           | m      | 175,0  | 22,00      | 3 850  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 272.                                      | H   | P1_00005        | CYKY-J 5x 2,5 kruhy 100m                           | m      | 75,0   | 34,00      | 2 550  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 273.                                      | H   | P1_00006        | CYKY-J 5x 6                                        | m      | 160,0  | 78,00      | 12 480 | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 274.                                      | H   | P1_00007        | CYKY-J 4x25                                        | m      | 20,0   | 240,00     | 4 800  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 275.                                      | H   | P1_00008        | CY 4 zelenožlutá (H07V-U)                          | m      | 65,0   | 12,00      | 780    | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 276.                                      | H   | P1_00009        | CVA 16 zelenožlutá (H07V-K)                        | m      | 140,0  | 43,00      | 6 020  | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 277.                                      | H   | P1_00010        | H05VV-F 5G2,5 bílá                                 | m      | 12,0   | 42,00      | 504    | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |
| 278.                                      | H   | P1_00011        | kabel SYKFY 10x2x0,5                               | m      | 35,0   | 19,00      | 665    | vlastní       |
| Plný popis:                               |     |                 |                                                    |        |        |            |        |               |

| Poř. Typ    | Kód        | Popis                                                    | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Čer. soustava |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|---------------|
| 279.        | H P1_00012 | FBY-SL-CZ 23 trubka ohebná (LPE-2)                       | m  | 56,0   | 12,00      | 672    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 280.        | H P1_00013 | kabel koaxiální                                          | m  | 65,0   | 10,00      | 650    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 281.        | H P1_00014 | KU 68-1901 ZB KRABICE UNIVERZÁLNÍ                        | ks | 121,0  | 7,00       | 847    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 282.        | H P1_00015 | KO 97/5 KA KRABICE ODBOČNÁ ŠEDÁ s víčkem KO 97 V         | ks | 45,0   | 48,00      | 2 160  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 283.        | H P1_00016 | HP 100 krabice z tvrz. plastu                            | ks | 10,0   | 92,00      | 920    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 284.        | H P1_00017 | 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového řazení 1, 15o | ks | 14,0   | 94,00      | 1 316  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 285.        | H P1_00018 | 3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 65o | ks | 16,0   | 99,00      | 1 584  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 286.        | H P1_00019 | 3559-A07345 Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 75o  | ks | 2,0    | 152,00     | 304    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 287.        | H P1_00020 | Tlačítko s kontrolkou                                    | ks | 15,0   | 115,00     | 1 725  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 288.        | H P1_00021 | 5519A-A02357 B Zásuvka jed.chr.+cdo.bezš                 | ks | 86,0   | 118,00     | 10 148 | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 289.        | H P1_00022 | 3558A-A651 B Kryt spínače jednoduchý Tango bílá          | ks | 47,0   | 43,00      | 2 021  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 290.        | H P1_00023 | 3901A-B10 B Rámeček jednonásobný Tango bílá              | ks | 133,0  | 46,00      | 6 118  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 291.        | H P1_00024 | Sporáková kombinace 16A                                  | ks | 4,0    | 482,00     | 1 928  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 292.        | H P1_00025 | Připojovací krabice                                      | ks | 4,0    | 126,00     | 504    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 293.        | H P1_00026 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem               | ks | 1,0    | 243,00     | 243    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 294.        | H P1_00027 | Krabice 200x250                                          | ks | 1,0    | 86,00      | 86     | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 295.        | H P1_00028 | 5518-2929 B Zásuvka jednonás-vič, IP44                   | ks | 1,0    | 105,00     | 105    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 296.        | H P1_00029 | 3553-01929 B Spínač jednopól.řaz.1, IP 44                | ks | 3,0    | 97,00      | 291    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |
| 297.        | H P1_00030 | 3553-06929 B Přepínač střídavý, ř.6, IP 44               | ks | 4,0    | 103,00     | 412    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                          |    |        |            |        |               |

| Poř. Typ    | Kód        | Popis                                                   | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|---------------|
| 298.        | H P1_00031 | 3553-07929 B Přepínač sériový,ř.7,IP 44                 | ks | 1,0    | 132,00     | 132    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 299.        | H P1_00032 | Rozvaděč RE - atypický pod omítku IP 44/20              | ks | 1,0    | 28 660,00  | 28 660 | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 300.        | H P1_00033 | Rozvaděč 48M, plastový - pod omítku IP 40/20            | ks | 4,0    | 2 839,00   | 11 356 | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 301.        | H P1_00034 | Rozvaděč 36M, plastový - pod omítku IP 40/20            | ks | 1,0    | 2 274,00   | 2 274  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 302.        | H P1_00035 | FLP-B+C MAXI V/3 Ochrana napájecího vedení              | ks | 4,0    | 8 636,00   | 34 544 | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 303.        | H P1_00036 | IS-25/1/1 Hlavní vypínač                                | ks | 1,0    | 264,00     | 264    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 304.        | H P1_00037 | IS-32/3 Hlavní vypínač                                  | ks | 4,0    | 625,00     | 2 500  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 305.        | H P1_00038 | PF7-40/4/003 proud.chránič                              | ks | 4,0    | 1 657,00   | 6 628  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 306.        | H P1_00039 | PL7-B20/3 jistič                                        | ks | 4,0    | 587,00     | 2 348  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 307.        | H P1_00040 | PL7-B20/1 jistič                                        | ks | 1,0    | 130,00     | 130    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 308.        | H P1_00041 | PL7-B6/1 jistič                                         | ks | 8,0    | 142,00     | 1 136  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 309.        | H P1_00042 | PL7-B10/1 jistič                                        | ks | 8,0    | 138,00     | 1 104  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 310.        | H P1_00043 | PL7-B16/1 jistič                                        | ks | 28,0   | 142,00     | 3 976  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 311.        | H P1_00044 | PL7-B16/3 jistič                                        | ks | 4,0    | 545,00     | 2 180  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 312.        | H P1_00045 | Z-TLK instalační relé 1zap.                             | ks | 2,0    | 482,00     | 964    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 313.        | H P1_00046 | PLF7-6/1N/B/003 Proudový chránič s nadp.ochranou, 10kA  | ks | 13,0   | 1 863,00   | 24 219 | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 314.        | H P1_00047 | PLF7-10/1N/B/003 Proudový chránič s nadp.ochranou, 10kA | ks | 1,0    | 1 863,00   | 1 863  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 315.        | H P1_00048 | Řadové svorky RSA 10 mm                                 | ks | 25,0   | 20,00      | 500    | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |
| 316.        | H P1_00049 | Sítový napáječ domácí telefon                           | ks | 1,0    | 1 840,00   | 1 840  | vlastní       |
| Plný popis: |            |                                                         |    |        |            |        |               |

| Poř.                            | Typ | Kód         | Popis                                              | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cel. soustava |
|---------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|---------------|
| 317.                            | H   | P1_00050    | Domácí telefon                                     | ks | 4,0    | 650,00     | 2 600  | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 318.                            | H   | P1_00051    | zvonkové tablo                                     | ks | 1,0    | 2 200,00   | 2 200  | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 319.                            | H   | P1_00052    | G-3L-1000/10C propoj.lišta vidi. 63A 57mod         | ks | 4,0    | 380,00     | 1 520  | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 320.                            | H   | P1_00053    | N14 rozbočovací můstek modrý                       | ks | 4,0    | 47,00      | 188    | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 321.                            | H   | P1_00054    | Stropní svítidlo žárovkové IP 20                   | ks | 18,0   | 740,00     | 13 320 | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 322.                            | H   | P1_00055    | Stropní svítidlo žárovkové IP 44                   | ks | 9,0    | 890,00     | 8 010  | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 323.                            | H   | P1_00056    | EL20 nouz.svítidlo STAR 22 FL 8W G5                | ks | 6,0    | 1 738,00   | 10 428 | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 324.                            | H   | P1_00057    | LHD 20X20 HD LIŠTA HRANATÁ bílá                    | m  | 40,0   | 24,00      | 960    | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 325.                            | H   | P1_00058    | LHD 40X40 HD LIŠTA HRANATÁ bílá                    | m  | 20,0   | 36,00      | 720    | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 326.                            | H   | P1_00059    | WAGO 2273-205 5x2,5 transparentní krabicová svorka | ks | 200,0  | 8,00       | 1 600  | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 327.                            | H   | P1_00060    | WAGO 2273-203 3x2,5 transparentní krabicová svorka | ks | 160,0  | 6,00       | 960    | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 328.                            | H   | P1_00061    | Pomocný materiál                                   | ks | 1,0    | 18 000,00  | 18 000 | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 329.                            | H   | P1_00062    | Přesun hmot a doprava                              | ks | 1,0    | 12 000,00  | 12 000 | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 742: Elektroinstalace - montáže |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 330.                            | SP  | P1_00001_01 | CYKY-J 3x 1,5 kruhy 100m                           | m  | 715,0  | 22,00      | 15 730 | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 331.                            | SP  | P1_00002_01 | CYKY-J 3x 2,5 kruhy 100m                           | m  | 525,0  | 22,00      | 11 550 | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 332.                            | SP  | P1_00003_01 | CYKY-O 3x 1,5 kruhy 100m                           | m  | 210,0  | 22,00      | 4 620  | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 333.                            | SP  | P1_00004_01 | CYKY-J 4x 1,5 kruhy 100m                           | m  | 175,0  | 22,00      | 3 850  | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |
| 334.                            | SP  | P1_00005_01 | CYKY-J 5x 2,5 kruhy 100m                           | m  | 75,0   | 24,00      | 1 800  | vlastní       |
| Plný popis:                     |     |             |                                                    |    |        |            |        |               |

| Poř. Typ | Kód            | Popis                                                                          | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena  | Cen. soustava |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-------|---------------|
| 335.     | SP P1_00006_01 | CYKY-J 5x 6<br><i>Plný popis:</i>                                              | m  | 160,0  | 26,00      | 4 160 | vlastní       |
| 336.     | SP P1_00007_01 | CYKY-J 4x25<br><i>Plný popis:</i>                                              | m  | 20,0   | 45,00      | 900   | vlastní       |
| 337.     | SP P1_00008_01 | CY 4 zelenožlutá (H07V-U)<br><i>Plný popis:</i>                                | m  | 65,0   | 22,00      | 1 430 | vlastní       |
| 338.     | SP P1_00010_01 | CYA 16 zelenožlutá (H07V-K)<br><i>Plný popis:</i>                              | m  | 140,0  | 22,00      | 3 080 | vlastní       |
| 339.     | SP P1_00011_01 | H05VV-F 5G2,5 bílá<br><i>Plný popis:</i>                                       | m  | 12,0   | 22,00      | 264   | vlastní       |
| 340.     | SP P1_00012_01 | kabel SYKFY 10x2x0,5<br><i>Plný popis:</i>                                     | m  | 35,0   | 22,00      | 770   | vlastní       |
| 341.     | SP P1_00013_01 | FBY-SL-CZ 23 trubka ohebná (LPE-2)<br><i>Plný popis:</i>                       | m  | 90,0   | 24,00      | 2 160 | vlastní       |
| 342.     | SP P1_00014_01 | Kabel koaxiální<br><i>Plný popis:</i>                                          | m  | 65,0   | 18,00      | 1 170 | vlastní       |
| 343.     | SP P1_00015_01 | KU 68-1901 ZB KRABICE UNIVERZÁLNÍ<br><i>Plný popis:</i>                        | ks | 121,0  | 56,00      | 6 776 | vlastní       |
| 344.     | SP P1_00016_01 | KO 97/5 KA KRABICE ODBOČNÁ ŠEDÁ s víčkem KO 97 V<br><i>Plný popis:</i>         | ks | 45,0   | 125,00     | 5 625 | vlastní       |
| 345.     | SP P1_00017_01 | HP 100 krabice z tvrz. plastu<br><i>Plný popis:</i>                            | ks | 10,0   | 125,00     | 1 250 | vlastní       |
| 346.     | SP P1_00018_01 | 3559-A01345 Přístroj spínače jednobólového řazení 1, 15o<br><i>Plný popis:</i> | ks | 14,0   | 68,00      | 952   | vlastní       |
| 347.     | SP P1_00019_01 | 3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So<br><i>Plný popis:</i> | ks | 16,0   | 68,00      | 1 088 | vlastní       |
| 348.     | SP P1_00020_01 | 3559-A07345 Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So<br><i>Plný popis:</i>  | ks | 2,0    | 75,00      | 150   | vlastní       |
| 349.     | SP P1_00021_01 | Tlačítko s kontrolkou<br><i>Plný popis:</i>                                    | ks | 15,0   | 68,00      | 1 020 | vlastní       |
| 350.     | SP P1_00022_01 | 5519A-A02357 B Zásuvka jed.chr.+clo.bezš<br><i>Plný popis:</i>                 | ks | 86,0   | 95,00      | 8 170 | vlastní       |
| 351.     | SP P1_00023_01 | Sporáková kombinace 16A<br><i>Plný popis:</i>                                  | ks | 4,0    | 250,00     | 1 000 | vlastní       |
| 352.     | SP P1_00024_01 | Připojovací krabice<br><i>Plný popis:</i>                                      | ks | 4,0    | 125,00     | 500   | vlastní       |
| 353.     | SP P1_00025_01 | Krabice 200x250<br><i>Plný popis:</i>                                          | ks | 1,0    | 142,00     | 142   | vlastní       |

| Poř. Typ    | Kód            | Popis                                                          | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|---------------|
| 354.        | SP P1_00026_01 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem                     | ks | 1,0    | 1 580,00   | 1 580  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 355.        | SP P1_00027_01 | 5518-2929 B Zásuvka jednonás, IP44                             | ks | 1,0    | 95,00      | 95     | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 356.        | SP P1_00028_01 | 3553-01929 B Spínač jednopól, řaz. 1, IP 44                    | ks | 3,0    | 78,00      | 234    | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 357.        | SP P1_00029_01 | 3553-06929 B Přepínač střídavý, ř. 6, IP 44                    | ks | 4,0    | 78,00      | 312    | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 358.        | SP P1_00030_01 | 3553-07929 B Přepínač sériový, ř. 7, IP 44                     | ks | 1,0    | 86,00      | 86     | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 359.        | SP P1_00031_01 | Zásuvka STA                                                    | ks | 4,0    | 380,00     | 1 520  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 360.        | SP P1_00032_01 | Rozvaděč 36M, plastový - pod omítku IP40/20. + kusová zkouška  | ks | 1,0    | 13 000,00  | 13 000 | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 361.        | SP P1_00033_01 | Rozvaděč 48M, plastový - pod omítku IP40/20. + kusová zkouška  | ks | 1,0    | 13 000,00  | 13 000 | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 362.        | SP P1_00034_01 | Rozvaděč RE oceloplechový pod omítku IP44/20. + kusová zkouška | ks | 1,0    | 10 500,00  | 10 500 | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 363.        | SP P1_00035_01 | LHD 20X20 HD LIŠTA HRANATÁ bílá                                | m  | 40,0   | 36,00      | 1 440  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 364.        | SP P1_00036_01 | LHD 40X40 HD LIŠTA HRANATÁ bílá                                | m  | 20,0   | 36,00      | 720    | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 365.        | SP P1_00037_01 | Ukončení vodičů do 4 mm <sup>2</sup>                           | ks | 450,0  | 20,00      | 9 000  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 366.        | SP P1_00038_01 | Ukončení vodičů do 50 mm <sup>2</sup>                          | ks | 70,0   | 48,00      | 3 360  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 367.        | SP P1_00039_01 | Domácí telefon                                                 | ks | 4,0    | 480,00     | 1 920  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 368.        | SP P1_00040_01 | Zvonkové tablo                                                 | ks | 1,0    | 3 200,00   | 3 200  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 369.        | SP P1_00041_01 | Ukončení vodičů domácích telefonů                              | ks | 120,0  | 20,00      | 2 400  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 370.        | SP P1_00042_01 | EL20 nouz.svítilno STAR 22 FL 8W G5                            | ks | 6,0    | 380,00     | 2 280  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 371.        | SP P1_00043_01 | svítidlo stropní IP 20                                         | ks | 18,0   | 280,00     | 5 040  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |
| 372.        | SP P1_00044_01 | svítidlo stropní IP 44                                         | ks | 9,0    | 280,00     | 2 520  | vlastní       |
| Plný popis: |                |                                                                |    |        |            |        |               |

| Poř.                 | Typ | Kód         | Popis                                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cent. soustava |
|----------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|----------------|
| 373.                 | SP  | P1_00045_01 | Osazení rozvaděčů pod omítku                                                    | ks  | 6,0    | 4 000,00   | 24 000 | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 374.                 | SP  | P1_00046_01 | Demontáž stávajícího rozvaděče RE                                               | ks  | 1,0    | 3 500,00   | 3 500  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 375.                 | SP  | P1_00047_01 | Vysekání ryh + krabic                                                           | ks  | 1,0    | 18 000,00  | 18 000 | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 376.                 | SP  | P1_00048_01 | Revize elektrické instalace                                                     | ks  | 1,0    | 10 000,00  | 10 000 | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 377.                 | SP  | P1_00049_01 | Pomocné práce                                                                   | ks  | 1,0    | 15 000,00  | 15 000 | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 378.                 | SP  | P1_00050_01 | přesun hmot a doprava                                                           | ks  | 1,0    | 12 000,00  | 12 000 | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 750: Vzduchotechnika |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 379.                 | SP  | 021-01      | Nerezová kuchyňská digestoř max.výkon 250 m3/hod - další parametry dle projektu | kus | 4,0    | 3 500,00   | 14 000 | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 380.                 | SP  | 021-02      | Axiální ventilátor nástěnný 120m3/hod, P25 W/230                                | kus | 2,0    | 3 750,00   | 7 500  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 381.                 | SP  | 2.011       | pružná spojka d125mm                                                            | ks  | 10,0   | 120,00     | 1 200  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 382.                 | SP  | 2.012       | Doběhové relé                                                                   | ks  | 6,0    | 765,00     | 4 590  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 383.                 | SP  | 2.02        | Zpětná klapka d125 mm                                                           | ks  | 6,0    | 260,00     | 1 560  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| Výkaz výměr: 3*2     |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 384.                 | SP  | 2.03        | Plastový talířový ventil odvodní d100mm                                         | ks  | 13,0   | 282,00     | 3 666  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 385.                 | SP  | 2.06        | Odbočka jednostranná OBJ 90° 100/100/100 mm                                     | ks  | 6,0    | 297,00     | 1 782  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 386.                 | SP  | 2.08        | Oblouk d 125 mm                                                                 | ks  | 16,0   | 282,00     | 4 512  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 387.                 | SP  | 2.09        | Přechod pravouhlý d 125/100 mm                                                  | ks  | 6,0    | 208,00     | 1 248  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |
| 388.                 | SP  | 2.10        | Potrubí SPIRO d 125 mm                                                          | m   | 23,0   | 167,00     | 3 841  | vlastní        |
| Plný popis:          |     |             |                                                                                 |     |        |            |        |                |

Výkaz výměr: 4,5+2,5  
1,5\*3  
11,5

7,0  
4,5  
11,5

| Poř. Typ                           | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                               | MJ             | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------|---------------|
| 389.                               | SP 2.11      | Potrubí SPIRO d 100 mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                        | m              | 28,5   | 150,00     | 4 275  | vlastní       |
| Výkaz výměr: 9,5*3<br>28,5         |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |            |        |               |
| 390.                               | SP 2.12      | Protidešťová stříška d125mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                   | ks             | 3,0    | 875,00     | 2 625  | vlastní       |
| 391.                               | SP 2.13      | Průchodka střechou<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                            | ks             | 3,0    | 4 400,00   | 13 200 | vlastní       |
| 392.                               | SP 2.14      | Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                     | m              | 9,0    | 231,00     | 2 079  | vlastní       |
| 393.                               | SP 2.15      | Plastové potrubí DN32 - odkap<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                 | m              | 20,0   | 266,00     | 5 320  | vlastní       |
| 394.                               | SP 2.16      | Montážní a těsnící materiál<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                   | kg             | 12,0   | 281,00     | 3 372  | vlastní       |
| 395.                               | SP 2.17      | Montáž zařízení<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                               | hod            | 120,0  | 350,00     | 42 000 | vlastní       |
| 396.                               | SP 2.18      | Stavební výpomocí<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                             | Kč             | 1,0    | 3 000,00   | 3 000  | vlastní       |
| 397.                               | SP 2.19      | Přesun hmot a doprava<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                         | Kč             | 1,0    | 3 000,00   | 3 000  | vlastní       |
| 398.                               | SP 2.20      | Elektrozapojení<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                               | Kč             | 1,0    | 2 000,00   | 2 000  | vlastní       |
| 762: Konstrukce tesařské<br>22 007 |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |            |        |               |
| 399.                               | SP 762810014 | Základ stropů z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na trámy<br><i>Plný popis: Základ stropů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 18 mm</i>                                               | m <sup>2</sup> | 26,4   | 303,77     | 8 020  | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: 13,2*2<br>26,4        |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |            |        |               |
| 400.                               | SP 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů<br><i>Plný popis: Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí: hřebíky, vruty</i>                                                                     | m <sup>2</sup> | 52,8   | 38,94      | 2 056  | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: 26,4*2<br>52,8        |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |            |        |               |
| 401.                               | SP 762811811 | Demontáž základů stropů z hrubých prken tl do 32 mm<br><i>Plný popis: Demontáž základů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm</i>                                                                              | m <sup>2</sup> | 26,4   | 29,12      | 769    | CS ÚRS 2018   |
| 402.                               | SP 762-01    | Prostupy stropní konstrukce pro instalaci vč.vyspravení<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                       | kus            | 5,0    | 2 000,00   | 10 000 | vlastní       |
| 403.                               | SP 998762202 | Přesun hmot procentní pro kca tesařské v objektech v do 12 m<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbu (1%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i> | %              | 5,58   | 208,44     | 1 163  | CS ÚRS 2018   |

763: Konstrukce sádkokartonové

40 700

| Poř.                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                        |  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 404.                                                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB |  | m2  | 1,6    | 851,69     | 1 363  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduché opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profi 75 TI tl. 60 mm<br>Výkaz výměr: příčka na půdu 1,2*3-1*2 |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |
| 405.                                                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka                   |  | kus | 1,0    | 559,67     | 560    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vyplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednoduché<br>Výkaz výměr: dveře na půdu 1                  |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |
| 406.                                                                                                                                                                                                                                                 | H   | 55331305  | zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 900 L/P - požární              |  | kus | 1,0    | 1 230,00   | 1 230  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 900 L/P<br>Výkaz výměr: dveře na půdu 1                                                                                                                                                    |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |
| 407.                                                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 763111313 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw          |  | m2  | 3,3    | 685,59     | 2 262  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduché opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profi 75 bez TI, EI 15<br>Výkaz výměr: 2.NP nika 1,1*3             |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |
| 408.                                                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD         |  | m2  | 21,1   | 580,00     | 12 238 | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zověšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduché opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI<br>Výkaz výměr: podhledy koupelen 7,7*3-3,5 6,4*3-3,5                   |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |
| 409.                                                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 763111751 | Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě                          |  | m2  | 7,0    | 30,00      | 210    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě<br>Výkaz výměr: 3,5*2                                                                                                                                    |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |
| 410.                                                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 763-01    | Příplatek za sádrokarton.desky do vlhkého prostředí                          |  | m2  | 41,1   | 50,00      | 2 055  | vlastní       |
| Plný popis:<br>Výkaz výměr: 21,1 10 10                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |
| 411.                                                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 763172311 | Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm                              |  | kus | 14,0   | 97,11      | 1 360  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm<br>Výkaz výměr: 6 8                                                                                                           |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |
| 412.                                                                                                                                                                                                                                                 | H   | 5624570R1 | dvířka revizní 200x200 bílá                                                  |  | kus | 14,0   | 350,00     | 4 900  | vlastní       |
| Plný popis: dvířka revizní 400x400 bílá                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |
| 413.                                                                                                                                                                                                                                                 | SP  | 763164511 | SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5                    |  | m   | 19,0   | 415,80     | 7 900  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinutě šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm<br>Výkaz výměr: VZT                                                       |     |           |                                                                              |  |     |        |            |        |               |

| Poř. Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Čen. soustava |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 414.     | SP 765164531 | 6*2<br>ZTI<br>7<br>SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5<br>Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí/kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm<br>Výkaz výměr: 3,3*2                                                         | m   | 6,6    | 547,08     | 3 611  | CS ÚRS 2018   |
| 415.     | SP 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m<br>Plný popis: Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava: vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                             | %   | 7,99   | 376,88     | 3 011  | CS ÚRS 2018   |
| 416.     | SP 764002851 | 764: Konstrukce klempířské<br>Demontáž oplechování parapetů do suti<br>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti<br>Výkaz výměr: 1.NP<br>(0,78+0,9+0,5+0,5+1,04+0,76+1,28*7)*1,1<br>2.NP<br>(1,28+0,5*2+1,3+1,1+0,76+1,28*7)*1,1<br>půda<br>(0,85+0,5*2+0,35*4)*1,1                                             | m   | 34,199 | 86,51      | 2 958  | CS ÚRS 2018   |
| 417.     | SP 764226444 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm<br>Plný popis: Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm<br>Výkaz výměr: nová okna<br>(0,8*1+0,6*1+0,5+0,9+0,78+1,28*7+1,08+0,76+1,04+0,5*2+1,32+0,85+0,5*2+0,34*4)*1,1<br>pouze výměna parapetů<br>(1,3*7+1,05+0,8+0,5)*1,1 | m   | 35,64  | 600,00     | 21 384 | CS ÚRS 2018   |
| 418.     | SP 764316623 | Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 150 mm<br>Plný popis: Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou skládanou mimo přejezovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 n                                                                 | kus | 5,0    | 1 321,95   | 6 610  | CS ÚRS 2018   |
| 419.     | SP 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m<br>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava: vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                         | %   | 1,56   | 309,52     | 483    | CS ÚRS 2018   |
| 420.     | SP 765142801 | 765: Krytiny tvrdé<br>Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek<br>Plný popis: Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce<br>Výkaz výměr: (1,6+1,3)3<br>1*1,6                                                                                                                                 | m2  | 4,6    | 58,42      | 269    | CS ÚRS 2018   |
| 421.     | SP 765142811 | Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 15°<br>Plný popis: Demontáž krytiny z polykarbonátových desek vlnitých nebo trapézových, sklonu do 15 st.<br>Výkaz výměr: 1,7*1,6                                                                                                                            | m2  | 2,72   | 41,18      | 112    | CS ÚRS 2018   |
| 422.     | SP 765135121 | Opravení střšní skládané látkocementové krytiny do 30°v místě prostupu plochy do 0,5 m2<br>Plný popis: Montáž střšních doplňků látkocementové krytiny skládané opravení krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2                                                                                                 | kus | 5,0    | 550,00     | 2 750  | CS ÚRS 2018   |
| 423.     | SP 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                | %   | 5,33   | 31,31      | 167    | CS ÚRS 2018   |

| Poř. č.                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                            | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Přesun hmot pro krytý skládane stanovený procentní sázbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 424.                                                                                                                                                     | SP  | 766441811 | 766: Konstrukce truhlářské<br>Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 8,0    | 34,35      | 275    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m                                                             |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 1.np<br>5<br>2.NP<br>3                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 425.                                                                                                                                                     | SP  | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m                             | kus | 18,0   | 49,67      | 894    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m                                                           |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 1.np<br>8<br>2.np<br>10                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 426.                                                                                                                                                     | SP  | 766111820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných                                                                      | m2  | 1,9    | 59,69      | 113    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Demontáž dřevěných stěn plných                                                                                                               |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: stěna na půdu<br>1,2*3-1*1,7                                                                                                                |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 427.                                                                                                                                                     | SP  | 766211500 | Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus                   | m   | 5,0    | 310,85     | 1 554  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm                                                              |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 2,5*2                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 428.                                                                                                                                                     | H   | 766-01    | Madlo dřevěné materiál dub -parametry dle projektu - dodávka                                                     | m   | 5,0    | 400,00     | 2 000  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 429.                                                                                                                                                     | SP  | 766-02    | Vnitřní dveře ozn.D1 vel.900/1750 mm atyp.,vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a montáž           | kus | 2,0    | 8 600,00   | 17 200 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 430.                                                                                                                                                     | SP  | 766-03    | Vnitřní dveře ozn.D2 vel.800/1750 mm atyp.,vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a montáž           | kus | 1,0    | 8 600,00   | 8 600  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 431.                                                                                                                                                     | SP  | 766-04    | Vnitřní dveře ozn.D3 vel.800/1970 mm,vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a montáž                 | kus | 1,0    | 3 800,00   | 3 800  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 432.                                                                                                                                                     | SP  | 766-05    | Vnitřní dveře ozn.D4 vel.600/1970 mm,vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a montáž                 | kus | 3,0    | 3 800,00   | 11 400 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 433.                                                                                                                                                     | SP  | 766-06    | Vnitřní dveře ozn.D5 vel.700/1750 mm atyp.,vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a montáž           | kus | 1,0    | 6 600,00   | 6 600  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 434.                                                                                                                                                     | SP  | 766-07    | Vnitřní dveře ozn.D6 vel.800/1970 mm,vč.zámku a kování,požární odolné -parametry dle projektu - dodávka a montáž | kus | 4,0    | 15 000,00  | 60 000 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |

| Poř.                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                            | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Can. soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 435.                                                                                                                                                                        | SP  | 766-08    | Vnitřní dveře ozn.D7 vel.800/1970 mm,vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a montáž                 | kus | 10,0   | 3 800,00   | 38 000 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 436.                                                                                                                                                                        | SP  | 766-09    | Vnitřní dveře ozn.D8 vel.700/1970 mm,vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a montáž                 | kus | 4,0    | 3 800,00   | 15 200 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 437.                                                                                                                                                                        | SP  | 766-10    | Vnitřní dveře ozn.D9 vel.600/1970 mm,vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a montáž                 | kus | 2,0    | 3 800,00   | 7 600  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 438.                                                                                                                                                                        | SP  | 766-11    | Vnitřní dveře ozn.D10 vel.900/1970 mm,vč.zámku a kování,požární odolné-parametry dle projektu - dodávka a montáž | kus | 1,0    | 6 100,00   | 6 100  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 439.                                                                                                                                                                        | SP  | 766-12    | Kuchyňská linka dl.2,5-horní a dolní skřínky vč.el.sporáku a dřezu (materiál lamino) - dodávka a montáž          | kus | 2,0    | 40 000,00  | 80 000 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 440.                                                                                                                                                                        | SP  | 766-13    | Kuchyňská linka dl.3-horní a dolní skřínky vč.el.sporáku a dřezu (materiál lamino) - dodávka a montáž            | kus | 2,0    | 45 000,00  | 90 000 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 441.                                                                                                                                                                        | SP  | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm                                                       | kus | 16,0   | 100,58     | 1 609  | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm                                                                           |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 442.                                                                                                                                                                        | H   | 61187176  | práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm                                                                 | kus | 3,0    | 117,00     | 351    | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: prah dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm                                                                                                                |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 443.                                                                                                                                                                        | H   | 61187156  | práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm                                                                 | kus | 5,0    | 104,00     | 520    | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: prah dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm                                                                                                                |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 444.                                                                                                                                                                        | H   | 61187136  | práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 72cm š 10cm                                                                 | kus | 5,0    | 93,00      | 465    | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: prah dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 72cm š 10cm                                                                                                                |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 445.                                                                                                                                                                        | H   | 61187116  | práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm                                                                 | kus | 3,0    | 89,70      | 269    | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: prah dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm                                                                                                                |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 446.                                                                                                                                                                        | SP  | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m                                            | %   | 1,08   | 3 525,51   | 3 808  | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stonoveny procentní sazbou (9%) z ceny vodorovna doprava na polyuretanovou pěnu otevřených nebo sklápěcích přes 6 do 12 m |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 7661: Výplně otvorů                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 447.                                                                                                                                                                        | SP  | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva                                               | kus | 20,0   | 652,00     | 13 040 | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevřených nebo sklápěcích do zdiva                                            |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 5                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                  |     |        |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 5,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 2,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 2,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 2,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                  |     | 4,0    |            |        |               |
| 448.                                                                                                                                                                        | SP  | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva                              | m2  | 17,782 | 652,00     | 11 594 | CÚ ÚRS 2018   |

| Poř.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cap. soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m                                                                                                                                      |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 1.28*1.45*7<br>1.08*1.45*1<br>1.04*1.45*1<br>1.32*1.3*1                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SP  | 766629213 | Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie | m   | 213,12 | 25,00      | 5 328  | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie                                                                                                                               |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: (0.8+0.5)*2*2*6<br>0,6*4*2*1<br>(0.6+0.5)*2*2*1<br>(0.6+0.9)*2*2*1<br>(1.2+0.78)*2*2*1<br>(1.28+1.45)*2*2*7<br>(1.08+1.45)*2*2*1<br>(0.76+1.16)*2*2*1<br>(1.04+1.45)*2*2*1<br>(0.5+0.7)*2*2*2<br>(1.32+1.3)*2*2*1<br>(0.85+0.5)*2*2*1<br>(0.5+1)*2*2*2<br>(0.34+0.73)*2*2*4 |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-01   | Okno plastové ozn.01 vel.800/500 mm- parametry dle projektu - dodávka    | kus | 5,0    | 2 045,00   | 10 225 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-02   | Okno plastové ozn.02 vel.800/400 mm- parametry dle projektu - dodávka    | kus | 1,0    | 2 146,00   | 2 146  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-03   | Okno plastové ozn.03 vel.600/600 mm- parametry dle projektu - dodávka    | kus | 1,0    | 1 972,00   | 1 972  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 453.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-04   | Okno plastové ozn.04 vel.500/600 mm- parametry dle projektu - dodávka    | kus | 1,0    | 1 926,00   | 1 926  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 454.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-05   | Okno plastové ozn.05 vel.900/600 mm- parametry dle projektu - dodávka    | kus | 1,0    | 2 438,00   | 2 438  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 455.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-06   | Okno plastové ozn.06 vel.780/1200 mm- parametry dle projektu - dodávka   | kus | 1,0    | 3 184,00   | 3 184  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 456.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-07   | Okno plastové ozn.07 vel.1280/1450 mm- parametry dle projektu - dodávka  | kus | 7,0    | 6 382,00   | 44 674 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 457.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-08   | Okno plastové ozn.08 vel.1080/1450 mm- parametry dle projektu - dodávka  | kus | 1,0    | 5 906,00   | 5 906  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 458.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-09   | Okno plastové ozn.09 vel.760/1160 mm- parametry dle projektu - dodávka   | kus | 1,0    | 3 090,00   | 3 090  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 459.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-10   | Okno plastové ozn.10 vel.1040/1450 mm- parametry dle projektu - dodávka  | kus | 1,0    | 4 182,00   | 4 182  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |
| 460.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 7661-11   | Okno plastové ozn.11 vel.500/700 mm- parametry dle projektu - dodávka    | kus | 2,0    | 2 000,00   | 4 000  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                          |     |        |            |        |               |

| Poř.                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                            | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Can. soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 461.                                                                                                                                         | H   | 7661-12   | Okno plastové ozn.12 vel.1320/1300 mm- parametry dle projektu - dodávka          | kus | 1,0    | 6 067,00   | 6 067  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 462.                                                                                                                                         | H   | 7661-13   | Okno plastové ozn.13 vel.850/500 mm- parametry dle projektu - dodávka            | kus | 1,0    | 2 099,00   | 2 099  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 463.                                                                                                                                         | H   | 7661-14   | Okno plastové ozn.14 vel.500/1000 mm- parametry dle projektu - dodávka           | kus | 2,0    | 2 282,00   | 4 564  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 464.                                                                                                                                         | H   | 7661-15   | Okno plastové ozn.15 vel.340/730 mm- parametry dle projektu - dodávka            | kus | 4,0    | 2 056,00   | 8 224  | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 465.                                                                                                                                         | SP  | 76660411  | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva                     | kus | 4,0    | 2 500,00   | 10 000 | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku           |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 466.                                                                                                                                         | H   | 7661-16   | Dveře vchodové plastové ozn.V1 1030/1700 mm- parametry dle projektu - dodávka    | kus | 1,0    | 12 232,00  | 12 232 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 467.                                                                                                                                         | H   | 7661-17   | Dveře vchodové plastové ozn.V2 800/2000 mm- parametry dle projektu - dodávka     | kus | 1,0    | 13 395,00  | 13 395 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 468.                                                                                                                                         | H   | 7661-18   | Dveře vchodové plastové ozn.V3 700/1800 mm- parametry dle projektu - dodávka     | kus | 1,0    | 11 321,00  | 11 321 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 469.                                                                                                                                         | H   | 7661-19   | Dveře vchodové plastové ozn.V4 1040/2100 mm- parametry dle projektu - dodávka    | kus | 1,0    | 16 187,00  | 16 187 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| 470.                                                                                                                                         | SP  | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 17,0   | 143,00     | 2 431  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                 |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 2,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 2,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 2,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 4,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 15,0   |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | -      |            |        |               |
| 471.                                                                                                                                         | SP  | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 18,0   | 192,00     | 3 456  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                 |     |           |                                                                                  |     |        |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 7,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 10,0   |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 7,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | 1,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |     | -      |            |        |               |

| Poř. Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MU  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| 472.     | H   | 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m<br>Plný popis: deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m<br>Výkaz výměr: (0,8+0,6+0,5+0,9+0,78+1,28+1,08+0,76+1,04+0,5+2+1,32+0,85+0,5+2+0,34+1,3+7+1,05+0,8+0,5)*1,1              | m   | 35,64  | 359,00     | 12 795 | CS ÚRS 2018   |
| 473.     | H   | 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm<br>Plný popis: koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm<br>Výkaz výměr: (17+18)*2                                                                                   | kus | 70,0   | 39,50      | 2 765  | CS ÚRS 2018   |
| 474.     | SP  | 7661-20 Vnitřní okenní žaluzie manuálně ovládané - dodávka a montáž<br>Plný popis:<br>Výkaz výměr: 0,8*1,2<br>1,28*1,45*7<br>0,76*1,16<br>1,04*1,45                                                                                               | m2  | 16,342 | 380,00     | 6 210  | vlastní       |
| 475.     | SP  | 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m<br>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | 1,08   | 2 254,50   | 2 435  | CÚ ÚRS 2018   |
| 476.     | SP  | 767161821 Demontáž zábradlí schodišťového rozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg<br>Plný popis: Demontáž zábradlí schodišťového rozebratelného spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg<br>Výkaz výměr: stávající vstup<br>2,5                 | m   | 2,5    | 232,62     | 582    | CS ÚRS 2018   |
| 477.     | SP  | 767132812 Demontáž příček svařovaných<br>Plný popis: Demontáž stěn a příček z plechu svařovaných<br>Výkaz výměr: 4,6+2,72                                                                                                                         | m2  | 7,32   | 367,56     | 2 691  | CS ÚRS 2018   |
| 478.     | SP  | 767161214 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg<br>Plný popis: Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg<br>Výkaz výměr: 2,5+1,56+1,25                              | m   | 5,31   | 262,54     | 1 394  | CS ÚRS 2018   |
| 479.     | H   | 767-01 Schodišťové zábradlí ozn.Z2 -parametry dle projektu - dodávka<br>Plný popis:                                                                                                                                                               | m   | 5,31   | 3 450,00   | 18 320 | vlastní       |
| 480.     | SP  | 767-02 Konstrukce pro madlo ozn.Z1 vř.kotvení - parametry dle projektu - dodávka a montáž<br>Plný popis:                                                                                                                                          | m   | 5,0    | 500,00     | 2 500  | vlastní       |
| 481.     | SP  | 767-03 Ochranné hliníkové rohy nároží - dodávka a montáž<br>Plný popis:<br>Výkaz výměr: 2,1*2+1,5<br>5<br>5*4+3*4<br>32                                                                                                                           | m   | 74,7   | 100,00     | 7 470  | vlastní       |
| 482.     | SP  | 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m<br>Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | 1,79   | 329,56     | 590    | CS ÚRS 2018   |

| Poř. Typ                                                                                                                                                    | Kód | Popis     | MJ | Výměra | jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----|--------|------------|--------|---------------|
| 771: Podlahy z dlaždic                                                                                                                                      |     |           |    |        |            |        |               |
| 483.                                                                                                                                                        | SP  | 771574114 | m2 | 21,1   | 500,00     | 10 550 | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 přes 12 do 19 ks/ m2 hladkých                                     |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných                                                      |     |           |    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: koupelny                                                                                                                                       |     |           |    |        |            |        |               |
| 7,7+3,5                                                                                                                                                     |     |           |    |        |            |        |               |
| 6,4+3,5                                                                                                                                                     |     |           |    |        |            |        |               |
| 484.                                                                                                                                                        | SP  | 771579196 | m2 | 21,1   | 51,94      | 1 096  | CÚ ÚRS 2018   |
| Plní popis: Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým                                                                        |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkovy spárovací tmel                                                            |     |           |    |        |            |        |               |
| 485.                                                                                                                                                        | SP  | 771591111 | m2 | 21,1   | 47,35      | 999    | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Podlahy penetrace podkladu                                                                                                                      |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                      |     |           |    |        |            |        |               |
| 486.                                                                                                                                                        | SP  | 771591111 | m2 | 2,38   | 47,35      | 113    | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                      |     |           |    |        |            |        |               |
| 487.                                                                                                                                                        | H   | 59761003  | m2 | 24,265 | 400,00     | 9 706  | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2                                                                                      |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2                                                                                      |     |           |    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 21,1*1,15                                                                                                                                      |     |           |    |        |            |        |               |
| 488.                                                                                                                                                        | SP  | 771990112 | m2 | 21,1   | 240,00     | 5 064  | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                                                                                |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa                                                                 |     |           |    |        |            |        |               |
| 489.                                                                                                                                                        | SP  | 781479-R  | m2 | 21,1   | 220,00     | 4 642  | vlastní       |
| Plný popis: Hydroizolační stěrka                                                                                                                            |     |           |    |        |            |        |               |
| 490.                                                                                                                                                        | SP  | 771554112 | m2 | 2,38   | 323,59     | 770    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/ m2                                                             |     |           |    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 1,7*1,4                                                                                                                                        |     |           |    |        |            |        |               |
| 491.                                                                                                                                                        | H   | 59247494  | m2 | 3,094  | 551,00     | 1 705  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: dlaždice teracová tryskaná impregnovaná protiskluzná 40x40x3,5 cm                                                                               |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: dlaždice teracová tryskaná impregnovaná protiskluzná 40x40x3,5 cm                                                                               |     |           |    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: 2,38*1,3                                                                                                                                       |     |           |    |        |            |        |               |
| 492.                                                                                                                                                        | SP  | 771990111 | m2 | 2,38   | 240,00     | 571    | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa                                                                                |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa                                                                 |     |           |    |        |            |        |               |
| 493.                                                                                                                                                        | SP  | 998771202 | %  | 6,58   | 352,16     | 2 317  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m                                                                               |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |    |        |            |        |               |
| 145 723                                                                                                                                                     |     |           |    |        |            |        |               |
| 494.                                                                                                                                                        | SP  | 776201812 | m2 | 110,7  | 132,45     | 14 662 | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: 776: Podlahy povlakové                                                                                                                          |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně                                                                                          |     |           |    |        |            |        |               |
| Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou                                                                                      |     |           |    |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: přízemí                                                                                                                                        |     |           |    |        |            |        |               |
| 10,8+19,8+20,4+7,7+14,6                                                                                                                                     |     |           |    |        |            |        |               |
| patro                                                                                                                                                       |     |           |    |        |            |        |               |
| 8,4+12,1+2,3+14,6                                                                                                                                           |     |           |    |        |            |        |               |
| -                                                                                                                                                           |     |           |    |        |            |        |               |
| 75,3                                                                                                                                                        |     |           |    |        |            |        |               |
| -                                                                                                                                                           |     |           |    |        |            |        |               |
| 37,4                                                                                                                                                        |     |           |    |        |            |        |               |
| -                                                                                                                                                           |     |           |    |        |            |        |               |

| poř.                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                             | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena    | Can. soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------|---------------|
| 495.                                                                                                                                                      | SP  | 776-01    | Linoleum vč.soklíků řezaných z PVC - dodávka a montáž             | m2 | 199,9  | 620,00     | 123 938 | vlastní       |
| Plný popis:                                                                                                                                               |     |           |                                                                   |    |        |            |         |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                              |     |           | přízemí                                                           |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | 8,4+10,8+19,8+20,4+2,3+14,6+23                                    |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | patro                                                             |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | 8,4+12,1+19,8+20,4+2,3+14,6+23                                    |    |        |            |         |               |
| 496.                                                                                                                                                      | SP  | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných listů                            | m  | 10,0   | 137,12     | 1 371   | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž listů přechodových šroubovaných                                                                                                        |     |           |                                                                   |    |        |            |         |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                              |     |           | 0,8                                                               |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | 0,8*10                                                            |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | 0,6*2                                                             |    |        |            |         |               |
| 497.                                                                                                                                                      | H   | 6975218R1 | dvéřní přechodová lišta                                           | m  | 13,0   | 400,00     | 5 200   | vlastní       |
| Plný popis: dvéřní karátová lišta                                                                                                                         |     |           |                                                                   |    |        |            |         |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                              |     |           | 13,0                                                              |    |        |            |         |               |
| 498.                                                                                                                                                      | SP  | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | %  | 0,38   | 1 451,71   | 552     | CÚ ÚRS 2018   |
| Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |                                                                   |    |        |            |         |               |
| 499.                                                                                                                                                      | SP  | 781414111 | 781: Obklady keramické                                            | m2 | 104,99 | 520,00     | 54 595  | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladů keramických do 22 ks/m2                                                                               |     |           |                                                                   |    |        |            |         |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                              |     |           | koupelna 2,12                                                     |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (1,63+2,1)*2*2-0,7*2                                              |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | koupelna 1,12                                                     |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | 13,52                                                             |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | koupelna 2,08                                                     |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (3,4+2,3+3,5+1,8)*2-0,7*2+4*0,2                                   |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | koupelna 1,08                                                     |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (3,4+2,5+3,5+2,3)*2-0,7*2+4*0,2                                   |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | kuchyně                                                           |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (1,8+0,65+0,65+2,5)*1,5                                           |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (1,8+0,65+0,65+2,5)*1,5                                           |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (1,5+3,5+0,65)*1,5                                                |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (1,5+3,5+0,65)*1,5                                                |    |        |            |         |               |
| 500.                                                                                                                                                      | SP  | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                              | m2 | 104,99 | 40,00      | 4 200   | CS ÚRS 2018   |
| Plný popis: Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                                                                          |     |           |                                                                   |    |        |            |         |               |
| Výkaz výměr:                                                                                                                                              |     |           | koupelna 2,12                                                     |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (1,63+2,1)*2*2-0,7*2                                              |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | koupelna 1,12                                                     |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | 13,52                                                             |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | koupelna 2,08                                                     |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (3,4+2,3+3,5+1,8)*2-0,7*2+4*0,2                                   |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | koupelna 1,08                                                     |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (3,4+2,5+3,5+2,3)*2-0,7*2+4*0,2                                   |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | kuchyně                                                           |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (1,8+0,65+0,65+2,5)*1,5                                           |    |        |            |         |               |
|                                                                                                                                                           |     |           | (1,8+0,65+0,65+2,5)*1,5                                           |    |        |            |         |               |

| Poř. Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena  | Cen. soustava |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-------|---------------|
| 501.     | SP 781479196 | <p>Plný popis: (1,5+3,5+0,65)*1,5<br/>(1,5+3,5+0,65)*1,5<br/>Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým</p> <p>Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel</p> <p>Výkaz výměr:</p> <p>koupelna 2,12<br/>(1,63+2,1)*2*2-0,7*2<br/>koupelna 1,12<br/>13,52<br/>koupelna 2,08<br/>(3,4+2,3+3,5+1,8)*2-0,7*2+4*0,2<br/>koupelna 1,08<br/>(3,4+2,5+3,5+2,3)*2-0,7*2+4*0,2<br/>kuchyně<br/>(1,8+0,65+0,65+2,5)*1,5<br/>(1,8+0,65+0,65+2,5)*1,5<br/>(1,5+3,5+0,65)*1,5<br/>(1,5+3,5+0,65)*1,5</p> | m2 | 104,99 | 54,55      | 5 727 | CS ÚRS 2018   |
| 502.     | SP 781479197 | <p>Plný popis: (1,5+3,5+0,65)*1,5<br/>Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým</p> <p>Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo</p> <p>Výkaz výměr:</p> <p>koupelna 2,12<br/>(1,63+2,1)*2*2-0,7*2<br/>koupelna 1,12<br/>13,52<br/>koupelna 2,08<br/>(3,4+2,3+3,5+1,8)*2-0,7*2+4*0,2<br/>koupelna 1,08<br/>(3,4+2,5+3,5+2,3)*2-0,7*2+4*0,2<br/>kuchyně<br/>(1,8+0,65+0,65+2,5)*1,5<br/>(1,8+0,65+0,65+2,5)*1,5<br/>(1,5+3,5+0,65)*1,5<br/>(1,5+3,5+0,65)*1,5</p>                               | m2 | 104,99 | 54,55      | 5 727 | CS ÚRS 2018   |
| 503.     | SP 781494511 | <p>Plný popis: (1,5+3,5+0,65)*1,5<br/>Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem</p> <p>Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací o dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací</p> <p>Výkaz výměr:</p> <p>koupelna 2,12<br/>(1,63+2,1)*2<br/>koupelna 1,12<br/>7,46<br/>koupelna 2,08<br/>(3,4+2,3+3,5+1,8)<br/>koupelna 1,08<br/>(3,4+2,5+3,5+2,3)<br/>kuchyně<br/>(1,8+0,65+0,65+2,5)<br/>(1,8+0,65+0,65+2,5)<br/>(1,5+3,5+0,65)<br/>(1,5+3,5+0,65)<br/>2*2*4</p>                                                                                                                | m  | 76,12  | 109,22     | 8 314 | CS ÚRS 2018   |
| 504.     | SP 781495115 | <p>Spárování vnitřních obkladů silikonem</p> <p>Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 75,0   | 39,75      | 2 981 | CS ÚRS 2018   |
| 505.     | SP 781494111 | <p>Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 32,0   | 158,18     | 5 062 | CS ÚRS 2018   |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                                                                  | Kód | Popis     | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rahové<br>Výkaz výměr: (2*4*2)*2                                                                                                                            |     |           |     |        |            |        |               |
| 506.                                                                                                                                                                                                                                                      | SP  | 781494211 | m   | 9,0    | 182,19     | 1 640  | CS URS 2018   |
| Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové<br>Výkaz výměr: 2,5*2*2*2                                                                                                                            |     |           |     |        |            |        |               |
| 507.                                                                                                                                                                                                                                                      | H   | 59761071  | m2  | 110,24 | 350,00     | 38 584 | CS URS 2018   |
| Plný popis: obkladáčky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2<br>Výkaz výměr: 104,99*1,05                                                                                                                                                     |     |           |     |        |            |        |               |
| 508.                                                                                                                                                                                                                                                      | SP  | 781479-R  | m2  | 9,6    | 220,00     | 2 112  | vlastní       |
| Plný popis: Hydroizolační stěrka<br>Výkaz výměr: sprchové kouty<br>1,2*2*2*2                                                                                                                                                                              |     |           |     |        |            |        |               |
| 509.                                                                                                                                                                                                                                                      | SP  | 998781202 | %   | 3,37   | 1 289,41   | 4 345  | vlastní       |
| Plný popis: Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m<br>přes 5 do 12 m v objektech výšky                                                                                                                                         |     |           |     |        |            |        |               |
| 783: Natěry<br>Plný popis: Natěr syntetický ocelových zárubní - dodávka a montáž                                                                                                                                                                          |     |           |     |        |            |        |               |
| 510.                                                                                                                                                                                                                                                      | SP  | 783-01    | kus | 29,0   | 320,00     | 9 280  | vlastní       |
| Výkaz výměr: 2+1+1+3+1+4+10+4+2+1                                                                                                                                                                                                                         |     |           |     |        |            |        |               |
| 511.                                                                                                                                                                                                                                                      | SP  | 783-02    | m2  | 84,78  | 200,00     | 16 956 | vlastní       |
| Plný popis: Otěruvzdorný nátěr stěn<br>Výkaz výměr: k=1,8<br>přízemí<br>m.č.1.01<br>(1,4+1,3)*2*k<br>-0,9*k<br>-0,8*k<br>(0,3*2+0,2*2)*k<br>= m.č.1.02<br>(5,3+2,7)*2*k<br>2,5*2*k<br>0,4*2*4*k<br>-0,8*3*k<br>-0,6*k<br>= 2.NP<br>m.č.2.02<br>38,16<br>= |     |           |     |        |            |        |               |

| Poř. č.                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | Mj | Výměra    | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|--------|---------------|
| 512.                                                                                                    | SP  | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m<br><i>Plný popis: Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m</i>                                                                        | m2 | 1 261,376 | 14,66      | 18 490 | CS ÚRS 2018   |
| Výkaz výměr: 138,84<br>67,7<br>253,3<br>742,516<br>27,8<br>29*4<br>odpočet nátěr na schodišti<br>-84,78 |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |        |               |
| 513.                                                                                                    | SP  | 784111017 | Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m<br><i>Plný popis: Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m</i>                                                      | m2 | 84,78     | 15,90      | 1 348  | CS ÚRS 2018   |
| 514.                                                                                                    | SP  | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m<br><i>Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m</i>                        | m2 | 1 261,376 | 15,71      | 19 815 | CS ÚRS 2018   |
| 515.                                                                                                    | SP  | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m<br><i>Plný popis: Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m</i> | m2 | 1 261,376 | 49,54      | 62 493 | CS ÚRS 2018   |
| 516.                                                                                                    | SP  | 784-01    | Nátěr sadrokartonu vč. penetrace<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                           | m2 | 53,2      | 55,00      | 2 926  | vlastní       |
| Výkaz výměr: 1,6*2<br>3,3<br>21,1<br>19<br>6,6                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |        |               |
| VRN: Vedlejší a ostatní náklady                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |            |        |               |
| 517.                                                                                                    | ON  | VRN 101   | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady<br><i>Plný popis: Zařízení staveniště</i>                                                                                                                                       | Kč | 1,0       | 20 000,00  | 20 000 | vlastní       |
| 518.                                                                                                    | ON  | VRN 102   | Kompletační a koordináční činnost<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                          | Kč | 1,0       | 22 000,00  | 22 000 | vlastní       |
| 519.                                                                                                    | ON  | VRN 103   | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících stří<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                | Kč | 1,0       | 3 000,00   | 3 000  | vlastní       |
| 520.                                                                                                    | ON  | VRN 104   | Geodetické práce po výstavbě<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                               | Kč | 1,0       | 3 000,00   | 3 000  | vlastní       |
| 521.                                                                                                    | ON  | VRN 105   | Dokumentace skutečného provedení stavby<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                    | Kč | 1,0       | 4 989,00   | 4 989  | vlastní       |