

Spisová zn.: ZN/ŽP/2083/23
Číslo jednací: ŽP/1134/24/Kli
Vyřizuje: Ing. Klimentová
Tel.: 376 347 383
E-mail: gklimentova@mukt.cz
Datum: 02.02.2024

Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení s upuštěním od ústního jednání ve věci schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Blata

Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921 zastoupené na základě plné moci společností ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657 požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 15. 11. 2023 o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Blata podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek a pravidel pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Blata s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových a podzemních vod, při dodržení podmínek nebezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizace a povolených limitů k vypouštění vod na výustech veřejné kanalizace v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) tak, aby byly splněny podmínky povolení k nakládání s vodami vydané MěÚ Klatovy, OŽP pod č.j. ŽP/5256/23/Kli ze dne 7. 6. 2023.

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou splaškovou kanalizací o délce 274 m zaústěnou volnou kanalizační výustí do Petrovického potoka. Pro 13 obyvatel je vybudováno celkem 8 kanalizačních přípojek. Přečištění OV je řešeno pomocí biologických septiků. Předložený kanalizační řád obsahuje základní ustanovení a podmínky pro odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, základní hydrologické údaje a technický popis kanalizace, seznam závadných látek, jejichž vniknutí musí být zabráněno, standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu, povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, opatření při poruchách a haváriích, způsob kontroly odváděných odpadních vod a omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod.

Lokalita kanalizace a vypouštění odpadních vod se nachází v povodí drobného vodního toku Petrovický potok – IDVT 10268923, č.h.p. 1-10-03-0230-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Lokalita stavby zasahuje do 3. stupně stanoveného ochranného pásma povrchového vodního zdroje pro úpravnu vody Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava, stanovené dne 27. 11. 1985 pod č.j. VLH/1838/83/233 Západočeským krajským národním výborem v Plzni, odborem vodního a lesního hospodářství.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo udělené rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odboru životního prostředí č.j. ŽP/5256/23/Kli ze dne 7. 6. 2023 s platností do **30.4.2033**.

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Blata zpracovala v listopadu 2023 společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 370 10, IČ 60849657.

Uvedeným dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Účastníky řízení jsou:

- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu vlastníků – Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921
- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu provozovatel kanalizace – společnost ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657
- dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Blata
- dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správci vodních toků: Povodí Vltavy, státní podnik

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“),

oznamuje zahájení vodoprávního řízení

podle ust. § 25 a § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu s ust. § 115 vodního zákona a v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu.

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek, upouští ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a stanovuje lhůtu, ve které mohou uplatnit účastníci řízení své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska **15 dnů** od doručení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto.

Zároveň se účastníkům řízení dává možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve **lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky**, popř. důkazy. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí ve věci. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc (ust. § 33 správního řádu). Právem účastníků a jejich zástupců je nahlížet do spisu (ust. § 38 správního řádu).

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).

Ing. Ivo Pecl
Vedoucí odboru životního prostředí
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Vyvěšeno dne: **07 -02- 2024**

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Nýrsko a na místě k tomu určeném v obci Blata. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921 (2 x písemně, 1x elektronicky)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921 zastoupené na základě plné moci společností ČEVAK, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 370 10, IČ 60849657

ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační síť pro veřejnou potřebu obce Blata

Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správce vodního toku

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň