

Informace o odpadovém hospodářství města Nýrska za rok 2023 dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

Citace § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

„Obec je povinná informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednu ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce nákladů na provoz obecního systému.“

Město Nýrsko umožňuje občanům ukládat odpady na místech a způsobem uvedeným v obecně závazné vyhlášce (dále jen „OZV“) č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. OZV lze nalézt na webových stránkách města :


<https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/user/deska/2023/2Q/20231115145226733.pdf>

Na území města Nýrska se nachází 71 ks nádob na plast, 60 ks nádob na papír, 59 ks nádob na sklo a 6 ks nádob na jedlé oleje a tuky. Ve Sběrném dvoře v Nýrsku lze odděleně soustřeďovat odpady jako papír, plast, sklo, bioodpad, kovy, objemný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky, stavební suť a textil.

Směsný komunální odpad je ukládán do sběrných nádob (popelnice, kontejnery), svoz provádí na území města společnost Západočeské komunální služby a.s. Marius Pedersen Group, IČ 25217348, se sídlem Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň 2 – Slovany.

Souhrnná produkce všech komunálních odpadů (mimo odpadů ve zpětném odběru)


Celkem ▾



Podrobný přehled jednotlivých druhů komunálních odpadů a jejich množství

Sumarizační graf

- Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 45,940 tun
- Plasty 104,204 tun
- Sklo 97,911 tun
- Kovy 0,015 tun
- Jiné motorové, převodové a mazací ol... 0,170 tun
- Stavební materiály obsahující azbest 0,960 tun
- Barvy, tiskařské barvy, lepidla a prysky... 0,625 tun
- Papír a lepenka 110,452 tun
- Objemný odpad 156,135 tun
- Směsný komunální odpad 913,056 tun
- Jedlý olej a tuk 0,245 tun



Množství a druhy vytríděných recyklovatelných složek z celkové produkce všech komunálních odpadů

Detail separovaných odpadů

Název	Hmotnost v tunách
Papír a lepenka	110,452
Plasty	104,204
Sklo	97,911
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	45,940
Jedlý olej a tuk	0,245
Kovy	0,015


Zákon o odpadech ukládá, aby vyseparované recyklovatelné složky v obcích činily od roku **2025 alespoň 60 %**, od roku **2030 alespoň 65 %** a od roku **2035 alespoň 70 %** ze všech vyprodukovaných komunálních odpadů

Celkem vyseparováno recyklovatelných složek	358,77 tun/rok
Přepočet na jednoho obyvatele	74,65 kg/rok

Úroveň našeho plnění separačního cíle k 31.12.2023:

Analýza období

2023 ▾



Plnění separačního plánu 25%.

Graf zohledňuje pouze data získaná z vlastních zdrojů dodavatele služby (člen MPG) na základě smluvního vztahu s městem/obcí a případně městem/obcí předaná data vztahující se ke grafu.

Příjmy a náklady odpadového hospodářství:

PŘÍJMY:

vybrané prostředky na financování systému	2.411.037,- Kč
odměna za zpětný odběr	1.170.849,- Kč

NÁKLADY včetně DPH: 8.884.760,- Kč

NÁKLADY MĚSTA na doplatek financování: 5.302.874,- Kč

Vyseparované komunální odpady jsou předávány odborné odpadové firmě, která zajistí jejich využití v souladu se zákonem o odpadech. Konkrétní způsoby využití jsou specifické pro každou vyseparovanou složku a zahrnují rozmanité fyzikálně-chemické operace vedoucí k produkci hotových výrobků či odbytovatelných jasně definovaných surovin.

Příklady úprav separovaných složek komunálních odpadů: dotřídování, lisování, drcení, granulace, kompostování, aglomerace, filtrace a řada dalších.

Způsoby nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem:

- **skládání** na zabezpečené skládce, která je vybavena odplyněním s následným využitím získaného bioplynu jako alternativního zdroje energie,
- **úprava na tuhé alternativní palivo** využitelné jako náhrada fosilních paliv v cementárnách, teplárnách apod.
- **spalování** ve spalovnách komunálních odpadů,
- **dodatečné dotřídování** za účelem získání určitého podílu recyklovatelných či energeticky využitelných složek.

Zbytkový směsný komunální odpad stále mnohdy obsahuje kolem 70 % recyklovatelných složek !!!

Mnohem jednodušší a lacinější je vytřídit recyklovatelné složky na počátku v domácnosti, než následně roztrídovat smíchaný odpad po vysypání z popelářského auta a získávat z něj recyklovatelné nebo energeticky využitelné složky !!!

Zlepšeným tříděním:

- snížíme produkci zbytkového směsného komunálního odpadu a snížíme náklady na jeho odstranění.
- podpoříme plnění našich separačních cílů.

Třídící sleva ze skládkového poplatku za využitelný odpad:

Obce mohou snížit náklady na skládkování směsného komunálního odpadu, pokud jejich **občané zvyšují míru separace recyklovatelných složek**. Souběžně s tím klesá produkce směsného komunálního odpadu.

Obce v tom případě mohou získat nárok na tzv. „Třídící slevu“ a snížit si výši skládkových poplatků.